

Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1995-1996 à l'automne 1996

Rapport de la Centrale ornithologique valaisanne

Bertrand Posse¹

ZUSAMMENFASSUNG

Ornithologische Chronik für das Wallis von Winter 1995-96 bis Herbst 1996

Die Zunahme der feldornithologischen Aktivität und der damit verbundenen Meldetätigkeit an die Schweizerische Vogelwarte und an die Walliser ornithologische Zentrale hielt an. Sie erlaubte diese gehaltvolle Zusammenstellung, die auf fast 8400 Meldungen beruht. Auch wenn die Hauptmasse der Beobachtung unbestritten von einer beschränkten Zahl von Leuten stammt, so möchten wir Ihnen doch versichern, dass jeder Beitrag, so bescheiden er auch sein mag, sehr geschätzt wird. Wir möchten Sie ermuntern, uns z.B. einen "Bergausflug" von Löffelenten oder eine Überwinterung eines Mauerläufers mitzuteilen. Jede dieser Meldungen kann sich als sehr wertvoll erweisen, wenn wir uns von unserer Avifauna ein genaueres Bild machen wollen – insbesondere dann, wenn Sie von abseits der üblichen Pfade stammt. Zögern Sie also nicht, die Walliser ornithologische Zentrale steht Ihnen zur Verfügung!

Die hauptsächlichsten ornithologischen Aufgaben von 1995 wurden weitergeführt, ein paar weitere kamen noch dazu: vierte und letzte Saison für die Aufnahmen für den Schweizer Brutvogelatlas, Aufnahmen in einem Teil des Pfynwaldes und am freifliessenden Rhoneabschnitt, Zählung der im Herbst bei Monthey durchziehenden Kormorane, Ausbildung von Feldornithologen im Oberwallis, Uhu-Suche (namentlich im Chablais) und Kartierung von Rote Liste-Arten im Oberwalliser Talgrund (hauptsächlich um Leuk).

Die Beringungstätigkeit auf dem Col de Bretolet war gekennzeichnet durch eine Tannenmeisen-Invasion. Ihnen gesellten sich andere Meisenarten und Kleiber zu: 16615 Fänglinge gab es, worunter nicht weniger als 7843 Tannenmeisen.

Wir schulden allen Dank, die zu dieser Zusammenstellung beigetragen haben und hoffen, dass sie auch grosse Genugtuung beim Lesen dieser Zeilen finden werden. Im Verlaufe dieses Jahres haben uns Bernard Volet und Hans Schmid (Übersetzung) von der Schweizerischen Vogelwarte, Claire und André Didelot-Vicari und Thierry Schmid von der Centrale ornithologique romande von Nos Oiseaux unterstützt und beraten. Olivier Epars (Fondation des Grangettes) hat uns die Zählergebnisse vom Walliser Abschnitt des Genfersees zur Verfügung gestellt. Jean-Claude Praz und Anita Praz vom Naturhistorischen Museum in Sitten und von *La Murithienne* unterstützten uns grosszügig für diese Publikation; ihnen allen danken wir sehr herzlich!



INTRODUCTION

La progression de l'activité de terrain, et de son écho auprès de la Station ornithologique et de la Centrale valaisanne, s'est poursuivie et conduit à ce collationnement fourni, reposant sur près de 8400 données. S'il est indéniable que la majorité des observations proviennent d'un groupe restreint de personnes, soyez assurés que chaque contribution, si mince soit-elle, est vivement appréciée et même encouragée: un petit mot signalant une escale alpine de Canards souchets ici, un Tichodrome hivernant là-bas, etc. Chacune de ces données peut se révéler très enrichissante pour façonner une image de notre avifaune, surtout lorsqu'elle sort des sentiers habituellement battus. Alors n'hésitez pas, la Centrale valaisanne se tient à votre disposition!

Les activités ornithologiques majeures de 1995 ont été poursuivies cette année et complétées de quelques autres: quatrième et dernière saison de recensements pour le nouvel atlas des oiseaux nicheurs de Suisse, relevés pour un secteur de Finges et de son Rhône sauvage, comptages automnaux des Cormorans migrateurs à Monthey, formation d'ornithologues de terrain dans le Haut-Valais, recherche du Hibou grand-duc dans le Chablais notamment, et recensement d'espèces de la Liste rouge dans la plaine haut-valaisanne aux alentours de Leuk principalement.

L'activité de baguage au col de Bretolet a été marquée par les forts mouvements de Mésanges noires, ayant attiré dans leur sillage d'autres espèces de mésanges et la Sittelle notamment: 16615 captures, dont 7843 pour la seule Mésange noire!

La synthèse qui s'annonce doit énormément à celles et ceux qui l'alimentent: que toute personne concernée puisse trouver dans ces lignes nos chaleureux remerciements et, si possible, satisfaction.

Au cours de cette année, Bernard Volet et Hans Schmid, représentants de la Station ornithologique suisse, nous ont offert leur disponibilité et compétences, tout comme Claire et André Didelot, Thierry Schmid pour la Centrale ornithologique romande de Nos Oiseaux; Olivier Epars, de la Fondation des Grangettes, nous a mis à disposition les données de recensements d'oiseaux d'eau sur le Léman valaisan et Jean-Claude Praz et Anita Praz, pour le Musée d'histoire naturelle de Sion et *La Murithienne*, nous ont accordé leurs largesses pour la présente publication: à tous, et à Hans Schmid pour les traductions allemandes, la plus cordiale des reconnaissances.

Abréviations des noms d'observateurs Abkürzungen der Beobachternamen

A: rA = R. Arlettaz - **B:** aB = A. Bassin; pBr = Ph. Bruchez; maB = M. Burkhardt - **D:** mD = M. Desfayes; hDu = H. Duperrex - **E:** mEi = M. Eichenberger; nEr = N. Erard; eS = E. Sermet - **F:** jeF = J. Fournier - **G:** jpG = J.-P. Gaillard; Gey = Cl. Geyer; gG = G. Gilliéron; Gun = E. Gunzinger - **H:** Hau = R. Hauri - **I:** rIm = R. Imstef - **J:** aJ = A. Jordi; moJ = M. Julien - **K:** cK = Ch. Keim; Ker = P. Kernen - **L:** aLu = A.

Lugon; rLu = R. Lugon; Lus = P. Lustenberger - **M:** paM = P. Marchesi; liM = L. Maumary; hMe = H. Messerknecht; bM = B. Michellod - **O:** paO = P.-A. Oggier - **P:** mPe = M. Perraudin; beP = B. Posse; Pra = Ch. Praz - **R:** Rz = J.-P. Reitz; eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey - **S:** Sal = P. Salzgeber; aS = A. Scheurer; aSi = A. Sierro; iSi = I. Simonetta; jS = J. Strahm - **T:** mTh = M. Thélin; jCT = J.-Cl. Tièche - **U:** naU = N. Udriot - **V:** Val = L. Vallotton; rV = R. Voisin - **W:** phW = Ph. Werner - **Z:** Zur = S. Zurbruggen.

Puis: **CAVS** = Commission de l'Avifaune suisse - **div. obs.** = divers observateurs - **HS** = Haute-Savoie - **OROEM** = recensement des oiseaux d'eau - **S** = Station ornithologique suisse, sans mention du nom de l'observateur.

AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE:

ad = adulte; **ch** = chanteur; **c** = couple; **env** = environ; **f** = femelle; **imm** = immature; **ind** = individu; **juv** = juvénile; **m** = mâle; **max** = maximum; **min** = minimum; **subad** = subadulte; **ssp** = sous-espèce.

L'HIVER 1995/96 • WINTER 1995/96

Hiver plutôt sec en général, avec des températures conformes aux moyennes saisonnières; février plutôt froid. Cette période sans excès a pu conditionner certains hivernages, comme celui du **GRÈBE HUPPÉ** à Granges, ou en général celui de **L'ALOUETTE DES CHAMPS**, en grands nombres, du **POUILLOT VÉLOCE**, du **CHARDONNET** ou de la **LINOTTE**, ces deux derniers mieux vus en Valais qu'ailleurs dans le pays; à signaler encore une apparition de janvier de **L'HIRONDELLE DE ROCHERS** et la présence d'un **GRÈBE ESCLAVON** et d'un **HARLE HUPPÉ** à Bouveret.

Der Winter erwies sich bei üblichen Temperaturen als eher trocken; der Februar war eher kalt. Diese Periode ohne extreme Witterungsverhältnisse ermöglichte einige Überwinterungen, so des **HAUBENTAUCHERS** bei Granges, oder verbreitet und zahlreich von **FELDLERCHEN**, **ZILPZALPEN**, **DISTELFINKEN** und **HÄNFLINGEN**. Die beiden letzteren Arten wurden im Wallis häufiger gesehen als anderswo in der Schweiz. Festzuhalten ist ferner eine Januar-Feststellung einer **FELSenschwalbe** sowie die Anwesenheit eines **OHRENTAUCHERS** und eines **MITTELSÄGERS** bei Bouveret.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Aucun hivernage complètement documenté, les données relatives à Grône, et concernant 1 à 7 ind, s'arrêtant au 14.1 (mPe, Rey, aSi) pour cause de congélation des eaux. A Saillon, le séjour complet est possible, avec 3 ind le 1.1 et 5 le 22.2 (beP; paO). Ailleurs, remarqué uniquement à Granges/Sierre le 5.12 (Rey) et à Martigny le 1.1 (beP). Recensement pour les rives lémaniques: aucun le 16.12, 3 ind le 13.1 et 10 le 18.2 (gG; OROEM).

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

Nouvel hivernage à Granges/Sierre, complet et bien fourni cette fois-ci: présence notée dès le 22.12 (au moins 4 ind; Rey) et augmentant rapidement pour atteindre 12 à 19 oiseaux entre le 4.1 et le 5.3 (bM, mPe, Rey, aSi), puis diminution rapide des effectifs. 1 ind séjourne également dans la région de Gêronde/Sierre, entre le 9.2 et le 10.3 (Rey). Ailleurs, 3 ind le 17.12 à Collombey-Muraz et 2 ind, dont 1 blessé, le 21.1 à Martigny (beP). Recensement sur les rives lémaniques: 160 ind le 16.12, 134 le 13.1 et 64 le 18.2 (gG; OROEM).



115 • 1997
Page 77

GRÈBE JOUGRIS, ROTHALSTAUCHER

1 ind parmi les G. huppés séjourne à Granges/Sierre du 24.2 au 8.3 (aSi, iSi).

GRÈBE ESCLAVON, OHRENTAUCHER

Nouvelle observation sur le Haut-lac, 1 ind le 13.1 à Bouveret/Port-Valais (gG; OROEM).

GRÈBE À COU NOIR, SCHWARZHALSTAUCHER

Résultats des recensements lémaniques: 1 ind le 16.12, 3 le 13.1 et 4 le 18.2 (gG; OROEM).

CORMORAN, KORMORAN

Le dortoir de la région de Grône-Granges n'est occupé cet hiver que par 4 à 8 oiseaux, dès le 5.12 et jusqu'au 14.4 (bM, mPe, Rey, aSi, iSi). En dehors de ce pôle, seules deux données, en provenance de Sion le 1.1 (4 ind; naU) et de Massongex le 24.1 (1 ind; beP).

GRAND BUTOR, ROHRDOMMEL

Apparition insolite les 19-20.1 à Massongex, d'un oiseau se tenant au bord d'un petit canal de drainage, entre villas et vergers basse-tige (jeF, paM, beP, eRe)!

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

Hivernage normal concentré à Grône (1-8 ind; Rey) et accompagné d'oiseaux isolés ici ou là: Martigny le 1.1, Vouvry le 6.1 (beP), Fully le 20.1 (jeF) et Ardon le 16.2 (paM). A relever des empreintes identifiées à Bovernier, 600 m (paM), seule mention hors vallée du Rhône.

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

De mi-novembre au 31.12 au moins, 1 ind séjourne dans la région de Collombey: il passe régulièrement la nuit sur le toit d'une grange et se nourrit volontiers dans l'enceinte des raffineries (A. Jerjen, rV). Premier cas d'hivernage valaisan. L'oiseau est bagué et provient très probablement d'un programme de réintroduction du Plateau suisse.

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

5 ind le 17.2 à Collombey-Muraz (beP, naU) et, dans les champs inondés de Vouvry, 3 le 6.1 et jusqu'à 22 le 18.2 (beP). Recensements lémaniques: 4 ind le 16.12, 11 le 13.1 et 2 le 18.2 (gG; OROEM).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

A Grône, tentative d'hivernage avortée par la congélation presque totale des eaux: 2 ind du 3 au 14.1 (mPe, aSi).

CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

Présence variable à Bouveret/Port-Valais, 27 ind le 13.1 puis entre 2 et 65 ind en février (gG, OROEM; G. Esterhelt, beP).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

A Grône uniquement et ce malgré le gel: 10 à 30 ind observés entre le 5.12 et le 29.2 (mPe, Rey, aSi).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

En dehors de Grône, où les effectifs atteignent 200 ind le 3.1 (aSi), présence régulière d'une 20aine d'oiseaux à Martigny (G. Laurent, beP), pour la première fois en nombre si important.

FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

Hivernage partiel à Granges et Géronde/Sierre de 1-2 m entre le 6.2 et le 14.3 (Rey).

EIDER, EIDERENTE

7 ind à Bouveret/Port-Valais le 13.1 (gG; OROEM).

HARLE HUPPÉ, MITTELSÄGER

1 f le 18.2 à Bouveret (gG; OROEM), apparition rare même pour le Haut-lac valaisan.

GYPAÈTE, BARTGEIER

Seul individu observé, Republic 5 (HS 1993) reste fidèle à son fief hivernal sur les hauts de Conthey, jusqu'au 18.4 au moins (div. obs.).

BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE

Abondance de données, avec 36 contacts pour 11 localités, entre le 6.12 et le 29.2: Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Collonges-Doréaz, Martigny-Fully, Saillon, Ardon, Conthey, Sion, Grône et Baltschieder-Ausserberg, les séjours réguliers étant constatés en aval de Martigny.

AIGLE ROYAL, STEINADLER

Une incursion en plaine, le 23.1 à Granges/Sierre (aSi).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Du Chablais uniquement, 2 à 3 ind entre Vouvry et Vionnaz (hDu, liM, beP, rV).

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

Vu en 8 localités, entre Vouvry et Ardon, puis Leuk.

PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN

Seulement 3 données entre décembre et février, dont une seule concernant des oiseaux vivants: 5 ind le 10.12 sur Conthey, 1950 m (aSi). En fin d'hiver, à noter une compagnie d'env. 15 ind le 17.3 sur Gampel, 1'460 m (rlm).

RALE D'EAU, WASSERRALLE

1 ind traditionnel, le 1.1 à Saillon (beP).

POULE D'EAU, TEICHHUHN

Notée à Bouveret/Port-Valais (8 ind le 13.1; gG; OROEM), Martigny (max. 6 ind le 1.1), Saillon (beP, Pra), Saxon (4 ind le 20.1; paO) et Grône (Rey).

FOULQUE, BLÄSSHUHN

Hivernantes en nombre à Bouveret/Port-Valais (max de 182 le 16.12; gG; OROEM) et à Grône: 120 le 6.12 (aSi) et 60 le 14.1 (mPe).

BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHEPPE

Hivernante probable remarquée tardivement: 1 ind entre le 2 et le 19.3 à Martigny (cK, paM, beP, Pra, eRe).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

6 ind le 15.2, 3 le 2.3 et 4 le 7.3 à Martigny (beP) ainsi que 1-2 entre le 16.2 et le 19.3 à Ardon (jeF, cK, paM) sont des hivernantes probables.

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

Un hivernant très probable à Bouveret/Port-Valais, remarqué le 13.1 (gG, OROEM) et le 18.2 (beP).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

Les 3 observations proviennent de Granges/Sierre, avec 5 ind le 5.12, 1 le 17.12 puis 5 le 1.2 (Rey, aSi).

GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE

A Bouveret/Port-Valais, quelques pointages donnent 7 ind le 16.12, 16 le 13.1 et env 30 les 11 et 18.2 (gG, OROEM; G. Esterhelt, beP).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

Max de 85 ind le 13.1 sur les rives lémaniques (gG, OROEM).

GOÉLAND INDÉTERMINÉ, UNBEST. GROSSMÖWE

1 ind en vol aval, le 5.12 à Granges/Sierre, probablement un G. cendré (Rey).

TOURTERELLE TURQUE, TÜRKENTAUBE

5 le 4.12 à Zermatt (jS, moJ).

EFFRAIE, SCHLEIEREULE

1 ind dans un nichoir, le 19.1 à Monthey (jeF, paM).

CHOUETTE CHEVÊCHETTE, SPERLINGSKAUZ

1 ind vu le 30.1 sur Ausserberg, 1'660 m (Zur) et un c le 4.2 sur Albinen, 1'700 m (P. Keusch).

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

Nombreux indices d'hivernage remarquables à Port-Valais (18.2; beP), Vionnaz (février-mars; O. Turin par eRe), Monthey (15.1; rV), Martigny (1.1-7.3; beP), Saillon (10.2-2.3; Pra), Grône (6.12 et 25.2; aSi) et Ardon (6-30.12; Ker, Zur).

PIC VERT, GRÜNSPECHT

Présent sur son territoire de nidification, le 19.1 sur Zinal, 1'900 m (jCt).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHÉ

Nouvelles données hivernales, pour la troisième année consécutive: au moins 10 le 14.12 à Venthône, dont une capturée par un Epervier, dans les vignes par 1-2 cm de neige (Rey), et 2 le 27.1 à Vernayaz (jeF).

ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHÉ

Hivernage complet et massif à Vouvry, avec max de 400 ind le 22.1 (rV); ailleurs, au moins 10 ind le 17.12 et 50 le 31.12 à Collombey-Muraz (beP, rV) et 1 le 30.1 à Leuk, 900 m (Rey).

HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSENSCHWALBE

Inhabituelle mention de janvier, avec un oiseau le 12 sur Conthey,



Observé d'ordinaire aux abords des milieux humides de plaine, le HÉRON CENDRÉ est un migrateur partiel qui franchit les alpes.
DESSIN DE JÉRÔME FOURNIER.



1'070 m, houpillant un Gypaète... (rA). A noter encore 2 ind le 12.2 à Gampel (rlm), peut-être des migrateurs pionniers.

PIPET FARLOUSE, WIESENPIEPER

Seulement en février, avec deux observations: 3 ind le 18 à Uvrier/Sion (aSi) et 2 ind le 24 à Visp (Ker).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Grandes troupes en début de saison avec au moins 50 ind le 10.12 à Vouvry (liM) et le 17.12 à Collombey-Muraz (beP), puis données éparées d'ind isolés ou par deux, à Monthey (paM), Martigny (beP), Ardon (paM), Sion (aSi), St-Léonard (Rey) et Raron (Ker). Hors vallée du Rhône, à noter 1 ind le 11.1 à Sembracher, 670 m (paM).

CINCLE, WASSERAMSEL

Notamment le 5.12 à 2'000 m sur Zermatt (jS, moJ) et le 11.2 à 1'900 m à Arolla/Evolène (jpG).

TROGLODYTE, ZAUNKÖNIG

Mention élevée et insolite à cette saison d'un oiseau le 1.2 sur Fionnay/Bagnes, 2'000 m (aLS).

ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE

Peu d'hivernants (7 données), en général répartis sur le coteau, voire en montagne, comme à Troistorrens, 1'400 m, le 26.1 (paM) et à Icogne, 1'180 m, les 2 et 25.2 (iSi).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

En général, bien répandu sur les coteaux de la rive droite du Rhône, en décembre et janvier (rA), particulièrement entre Fully et Sierre. Hors de ce périmètre, à noter 1 le 30.12 à Raron (Ker), 1 le 28.1 sous St-Martin, 950 m (aLu) et 1 le 15.2 à Monthey (rV).

TRAQUET PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Un c vu une fois en janvier à Monthey (G. Rochat), l'une des rares données hivernales pour le Chablais.

GRIVE LITORNE, WACHOLDERDROSSEL

Forts attroupements hivernaux en janvier, comme à l'habitude à Ardon, avec 200 à 400 ind (paM, bM).

GRIVE MUSICIENNE, SINGDROSSEL

4 données du Valais central, le 14.1 à Ayent, 900 m (aLu), le 17 à Ardon, le 31 à Nendaz (paM) et le 1.2 à Granges/Sierre (2 ind; aSi).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

Une seule mention, 1 ind le 12.12 à Sion (aSi).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

Un indice, de plus élevé, le 25.2 à Icogne 1'180 m (iSi).

POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP

Très nombreuses rencontres, étonnamment dans le centre du canton, certaines témoignant même d'un hivernage probablement réussi: Massongex (20.1; beP), Saillon (1.1; beP), Conthey (10.12; aSi), Sion (29.11-1.2; aSi), St-Léonard (quelques hivernants jusqu'à fin janvier; mPe), Grône (25.2; bM), Icogne, 1'180 m (25.2; iSi) et Visp (23.12; Ker).

ROITELET TRIPLE-BANDEAU, SOMMERGOLDHÄHNCHEN

Vu le 14.1 à Fully (paM), rare donnée hivernale.

TICHODROME, MAUERLÄUFER

3 hivernants remarqués sur le bas-coteau, tout l'hiver et jusqu'au 9.3, à Collombey-Muraz (O. Turin, par eRe), 1 le 18.2 à Ardon (Pra) et 2 le 24.2 à Saillon (aLu).

GRIMPEREAU DES JARDINS, GARTENBAUMLÄUFER

Entendu le 2.2 à Icogne, 1'180 m (iSi).

PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER

A nouveau bonne présence hivernale: vers le 10.12 à Port-Valais (N. Jordan, par rV), le 14.1 à Vionnaz (rV), du 10.12 au 8.2 à Ardon (jeF, cK, paM, beP, aSi), du 17.2 au 4.3 à Leuk (rlm, Ker, liM, paO) et le 3.12 à Raron (rlm, beP).

CRAVE, ALPENKRÄHE

Particulièrement vu sur le bas-coteau dans le Haut-Valais, avec notamment 13-15 ind dans la région de Leuk entre le 17 et le 24.2 (J. Fischer, M. Schweizer), 8 à 4 les 20.2 et 5.3 à Brig-Glis (rlm), 2 le 17.3 à Gampel (rlm) et 1 le 30.3 à Ausserberg (Ker). Dans le centre du canton, c'est surtout en altitude qu'il est observé: à Bourg-St-Pierre, 5 le 16.2 (jcT), sur Fionnay/Bagnes, 7 ind le 21.1 (aLu, rLu, aSi) ou encore Evolène, 14 ind le 15.2 (jpG).

HYBRIDE CHOCARD x CRAVE, BASTARD ALPENDOHLE x ALPENKRÄHE

Un ind parmi 4 Chocards le 14.1 sur Raron (rlm), peut-être le premier croisement certifié en Valais faisant suite à l'observation d'un c mixte à Orsières en 1978 (OGGIER 1979).

CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE

Nouvelle mention hivernale dans le Chablais, avec 21 ind le 19.1 à Monthey (paM).

CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

Selon ses habitudes, dans la région sierroise et en amont: Miège et Veyras, 1-2 ind en décembre (Rey), 2 ind à Montana, 1'450 m, en janvier et février (G. Crouzy, par aSi), 4 à Leuk le 17.2 (liM) et 3 à Baltschieder le 18.2 (Ker).

GRAND CORBEAU, KOHLKREABE

Notamment, 1 ind le 11.12 sur Zermatt à 3'090 m (jS, moJ) et deux grands groupes: 165 le 4.12 quittent les gorges de la Vièze à Monthey (rV) et une 100aine à Evolène exploitent les dépouilles de 12 moutons (Gey).

ÉTOURNEAU, STAR

Hivernage de quelques ind à Ardon (bM, beP), avec cependant une troupe de 100 ind le 17.1 (paM); ailleurs, au moins 5 ind le 17.12 à Monthey (beP).

MOINEAU DOMESTIQUE, HAUSSPERLING

66 ind comptés à Zermatt, 1'620 m, entre les 3 et 14.12 (jS, moJ).

MOINEAU FRIQUET, FELDSPERLING

A noter une troupe d'au moins 200 ind le 12.2 à Vouvry (rV).

NIVEROLLE, SCHNEEFINK

La plus grande troupe, plus de 70 ind le 5.2 à Bettmeralp/Betten, 1'940 m (A. SUTTER).

SERIN, GIRLITZ

Maigres indices d'hivernage, à Venthône uniquement: 1 à 6 ind entre le 14.12 et le 14.2 (Rey).

VENTURON, ZITRONENZEISIG

Egalement peu vu, les seules données se rapportant à 6 ind le 10.12 sur Conthey, 1'950 m (aSi) et les 18 et 22.2 à Ardon (Pra).

VERDIER, GRÜNFINK

Erratisme ou tentatives d'hivernage dans le val d'Hérens avec quelques oiseaux vus dans la région de St-Martin, 1'450 m, et d'Héremence, 1'500 m, les 27 et 30.12 (Gey).

CHARDONNERET, DISTELFINK

Il a été beaucoup observé cet hiver, dans le centre du canton particulièrement: Martigny le 15.2 (30 ind; beP), Ardon le 28.1 (1 ind; bM), Conthey, 1'500 m, le 2.2 (1 ind; aSi), Sion les 1.12 et 9.2 (aSi; beP), Ayent le 14.1 (10 ind; Rey) puis sur tout le coteau de Chermignon-Montana-Randogne-Venthône qui constitue le noyau de la population hivernale, avec présence régulière d'isolés ou de groupes, entre 550 et 810 m, comptant jusqu'à 25-30 ind (Rey); encore 12 ind le 28.2 à Ovronnaz (eS). Dans le Haut-Valais, vu dans la première partie de l'hiver, avec 1 à 8 ind entre le 27.12 et le 21.1 à Salgesch (Rey), 5 le 30.12 à Baltschieder (Ker), 1 le 3.12 à Mund, 1'300 m (M. Wettstein) et 7 le 20.12 à Visp (Zur). Un groupe d'hivernants est observé dans le Chablais, avec 3 ind le 28.12 à Val-d'Illiez, 1'370 m (P. Oggier), puis 4 à 10 ind à Monthey, 500 m, entre le 30.12 et le 15.2 au moins (rV).

LINOTTE, HÄNFLING

Bon hivernage. Troupes de 2 à 20 ind régulièrement observées sur le coteau de la région sierroise (Montana-Salgesch; Rey) ainsi que 2 ind le 10.12 à Lens, 1'200 m (Rey). Ailleurs, 6-1 ind les 30-31.12 à Monthey (rV).

SIZERIN, BIRKENZEISIG


5 le 5.12 à Granges/Sierre (Rey) semblent être les seuls vus en plaine cet hiver.

GROSBEK, KERNBEISSER

Plutôt discret, avec 8 mentions d'isolés ou de petits groupes entre Martigny et Venthône uniquement. Seule exception de taille, env 50 ind le 15.1 à Savièse (rA).

BRUANT JAUNE, GOLDAMMER

Peu d'observations en plaine, les 15 ind du 18.2 à Salgesch (Rey) concernant le plus grand groupe.



Le Chardonneret.
DESSIN DE JÉRÔME FOURNIER.

BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER

Une seule donnée, celle d'une f le 21.1 à Martigny-Combe (beP).

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

Hivernage par petits groupes sur les coteaux exposés de la vallée du Rhône; à noter cependant plus de 40 ind le 21.1 à Martigny-Combe (beP) et 7 ind le 6.1 sous Zeneggen, 1'060 m (Zur).

BRUANT DES ROSEAUX, ROHRHAMMER

Des probables attardés simplement, le 17.12 à Collombey-Muraz et à Ardon (beP).

LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 1996 FRÜHJAHR UND SOMMER 1996

De ce début de printemps plutôt frais et un peu trop sec, nous retiendrons la vague déferlante de **VANNEAUX HUPPÉS** sur notre pays, comme jamais auparavant: plus de 50'000 oiseaux observés en Suisse durant la première quinzaine de mars, avec apogée du mouvement entre le 12 et le 21! Ils ont entraînés avec eux quelques centaines de **PLUVIERS DORÉS**, dont quelques-uns ont bien voulu faire escale chez nous. Ce printemps fut aussi celui de toutes les cigognes: une **CIGOGNE NOIRE** et pas moins de **20 CIGOGNES BLANCHES**, du jamais vu non plus en Valais! Parmi les différents événements, nous signalerons encore en vrac des observations montagnardes pour le **BÉCASSEAU SANDERLING** et le **CHEVALIER SYLVAIN**, des **MOUETTES** dans le Chablais en troupes impressionnantes, un **PASSAGE MASSIF D'ARDÉIDÉS** les 23-24 avril, avec notamment un groupe de 17 **BIHOREAUX**, des altitudes record pour le **CIRCAËTE**, vu en chasse jusqu'à près de 3 000 m, et le séjour estival d'une femelle de **TRAQUET OREILLARD**.

Vom eher kühlen und etwas zu trockenen Frühlingsbeginn halten wir die unglaubliche Welle von **KIEBITZEN** in Erinnerung, die in nie zuvor gesehener Zahl über unser Land schwappte: Mehr als 50'000 Ex. wurden in der Schweiz beobachtet, mit Höhepunkt zwischen dem 12. und 21. März. Sie waren von einigen hundert **GOLDREGENPFEIFERN** begleitet, von welchen einige bei uns einen Aufenthalt einschalteten. Das Frühjahr erwies sich auch bei den Störchen als aussergewöhnlich: Ein **SCHWARZSTORCH** und nicht weniger als 20 **WEISSSTÖRCH** - nie wurden im Wallis mehr gesichtet! Unter den weiteren Ereignissen erwähnen wir Feststellungen im Gebirge von **SANDERLING** und **BRUCHWASSERLÄUFER**, von **MÖWEN** im Chablais in eindrücklicher Zahl, einen **MASSIERTEN REIHERZUG** am 23./24., worunter ein Trupp von 17 **NACHTREIHERN**, einen Höhenrekord für einen **SCHLANGENADLER**, der auf fast 3 000 m jagte, sowie einen Sommernachweis für ein **MITTELMEERSTEINSCHMÄTZER-Weibchen**.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Premiers mouvements décelés le 2.3 à Collonges (jeF) puis retour à Grône le 9.3 (Rey); dernier le 24.4 à Martigny (hDu).

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

Migrateurs entre le 3.3 à Martigny (2 ind; beP) et le 10.5 à Sierre (anonyme, par paM), avec probablement des séjours de quelques ind à Martigny (jeF, beP) et Leuk (rlm, Rey). Les observations de la région

de Grône-Granges concernent probablement à nouveau des hivernants mêlés à Grône, les derniers ind étant observés le 5.4 (mPe).

CORMORAN, KORMORAN

Faible abondance après des années fastes (9-10 ind au total), entre le 1.4 à Massongex (eRe) et le 11.4 à Martigny (beP). Derniers attardés le 12.5 à Grône (mPe) et le 26.5 à Leuk (R. Burri, S. Meyer).

BLONGIOS, ZWERGREIHER

Aucune observation hors sites de nidification, la première datant de 1.5 à Grône (mPe).

BIHOREAU, NACHTREIHER

Passage étendu dans les sites habituels de l'espèce: à Martigny, 3 observations entre le 30.4 et le 26.5 (beP); à Grône, 4-5 ind passent entre le 7.4 et le 12.5 (rlm, mPe, beP, aSi) et à Leuk, observations réparties entre le 24.4 et le 18.5, avec un arrivage tout à fait extraordinaire d'au moins 17 ind le 24.4 (Rey)! Ailleurs, isolés le 4.5 à Saillon (Pra) et le 3.6 à Steg (hDu).

CRABIER, RÄLLENREIHER

4 ind, dont 3 en vol, le 24.4 à Leuk (L. Weissen), jour décidément faste pour les ardéidés!

AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

Très bon passage entre le 23.4 et le 8.6, avec maxima de 7 ind les 23-24.4 et le 3.5 et de 8 ind le 25.5, tous à Grône (mPe, aSi, A. Eray), localité abritant l'essentiel des observations. Ailleurs, isolés le 1.5 à Salgesch (Rey), le 3.5 à Leuk (liM, Rey), le 12.5 à Raron (hDu), le 18.5 à Sierre (paO), les 27-28.5 à Sion (P. Grand par J. Gremaud, paO), le 6.6 à Dorénaz (jeF), vue le 7 en vol amont à Fully (mD) puis 3 ind en vol amont le 8.6 à Saillon (beP) et Salgesch (hDu, liM). En altitude enfin, première mention dans la vallée de Conches, 1 ind le 26.5 à Ulrichen, 1'350 m (P. Gysin).

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

Toujours beaucoup d'erratiques ou de migrants, avec max pour Grône de 16-17 ind entre le 3 et le 10.3 (mPe, Rey) et de 10 ind pour Leuk le 27.4 (adJ). Hors plaine du Rhône, 1 ind le 27.4 à Morgins/Troistorrens (jeF, beP).

HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER

Très bon passage entre le 21.4 (Martigny; cK, eRe) et le 2.6 (Martigny; beP) pour un total minimal de 22 ind. Vu également à Fully le 26.4 (jeF), à Ardon le 16.5 (Pra), à Grône entre le 26.4 et le 13.5 (mPe; Hau) et à Gampel le 19.5 (2 ind; hDu). A noter la découverte, début juin à Conthey, d'une dépouille probablement tirée (B. Magnin, par J. Gremaud).

CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH

Une en vol le 7.4 à Grône (mPe), l'une des rares apparitions printanières pour le Valais central.

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

Remarquable passage, comme jamais auparavant, puisqu'au moins 20 ind ont été observés ce printemps, faisant même la part belle au Haut-Valais habituellement aux deuxièmes loges! Dans le détail, 2 premières le 24.3 à Leuk (phV), puis 1 en vol aval le 30.3 à Vernayaz (mD) et le 12.4 à Gampel (beP), 1 le 15.4 à Leuk (Rey), 2 le 19.4 à Martigny (cK), 2 le 10.5 à Vionnaz (phW), 1 vers mi-mai en vol à Massongex (naU), 3 ind en vol aval vus le 16.5 à Ardon (Pra) puis 5 en vol aval à Raron (Ker), Saillon (paM) et Saxon (rA) le 17.5 puis des isolés le 19.5 à Leuk (hDu, liM) et le 2.6 à Dorénaz (jeF).

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

Signe de mouvements, 2 ind le 2.3 sur le Rhône à Martigny (beP).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

Signalé à Grône uniquement avec le séjour d'un oiseau, puis d'un c, du 9 au 23.3 au moins (mPe, Rey, iSi); m le 6.4 ensuite (mPe).

LE CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

Séjourne à Grône également, du 23.3 au 13.4 (nEr, mPe, beP, Rey, iSi); ailleurs, 2 ind le 22.2 à Vouvy (rV) et 5 le 23.3 à Leuk (Rey).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

Migration perceptible du 8.3 (Martigny; beP) au 13.4 (Grône; mPe, Rey), avec max de 30 ind les 10, 13 et 23.3 à Grône (mPe).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

A relever 25 ind le 3.3 à Leuk (rlm).

SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

Passage bien remarqué entre le 8.3 à Martigny (beP) et le 6.5 à Grône (mPe) qui rassemble la grande majorité des observations et des effectifs. Ailleurs, 3 le 17.3 à Fully (beP), 1 le 23.3, 2 le 30.4 à Leuk



(Ker; beP) et 1 le 21.4 à Conthey (beP).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENTE


Passage discret, avec 3 ind le 31.3 puis 2 le 9.5 à Granges/Sierre (mPe) et 2 le 5.5 à Leuk (rlm).

NETTE ROUSSE, KOLBENENTE

1 ind les 7 et 10.3 à Sierre (Rey).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

Quelques migrateurs dans le Chablais, se signalant par 3 ind le 16.3 et 2 le 23.3 à Massongex (beP; eRe), et des isolés à Leuk, le 19.3 et le 28.4 (rlm); à Grône, présence de 1 à 3 ind entre le 28.3 et le 11.4 (mPe, Rey, iSi).



Le Circaète. — DESSIN DE JÉRÔME FOURNIER.

FULIGULE NYROCA, MOORENTE

Nouvelle observation. Aucune mention n'avait été rapportée avant 1988: séjour d'un m du 5 au 13.4 à Sion (bM, D. Michellod, mPe).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Vu une seule fois, 1 ind le 31.3 à Granges/Sierre (mPe).

HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER

A nouveau un fort passage, décelé entre le 6.2 à St-Maurice (2 ind; beP) et le 20.4 à Martigny (hDu), avec notamment 9 ind le 24.2 à Baltschieder (Ker) et 7 le 27.2 à Vionnaz (rV). Total minimal: 42 ind.

BONDRÉE, WESPENBUSSARD

Arrivée en général hâtive, avec 2 ind le 21.4 à St-Léonard (aSi), puis le 28.4 à Leuk (rlm) et Grône (iSi).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

Premier hâtif pour le canton, le 9.3 à Monthey (rV), les suivants normalement dès le 19.3. A noter 12 migrateurs le 7.4 à Fully (aLu); un ind apparemment en migration le 10.5 vers Zwischbergen, 1'200 m, (P. Frei) et un oiseau chablaisien en exploration le 5.6 à 1950 m sur Champéry (rV).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

5 données d'isolés entre le 22.2 à Riddes (mD) et le 5.5 à Leuk (rlm), dont un hors sillon rhodanien, le 6.4 sur Troistorrents, 1'650 m (aIS).

AUTOUR, HABICHT

Escapade en altitude d'un ind poursuivant un Aigle, le 7.4 sur Evolène, 3'200 m (Gey).

EPERVIER, SPERBER

Découverte, le 6.4 à Martigny, d'une f imm visiblement victime du Faucon pèlerin (beP).

GYPAÈTE, BARTGIEFER

2 observations d'avril, 3 de juin et 2 de juillet pour des imm ou subad non identifiés: Aletsch/Ried bei Mörel (rlm), Ayent et Hérémence (paO), Chamoson (A. Monnet; paO), Vionnaz (rV) et Leytron (Rz).

CIRCAÈTE, SCHLANGENADLER

Nouvelle présence en force dans les bastions de Leuk-Gampel (au moins 2 ind; div. obs.) et Fully, où 4 oiseaux sont vus simultanément le 24.6 (hDu, liM, Val). En dehors de ces pôles, séjour remarquable d'un oiseau dans la région de Troistorrents-Monthey entre le 4 et le 23.7 (paM, famille Planche, rV), 1 ind le 6.6 à St-Léonard (mPe) et deux records d'altitude pour l'espèce: 1 ind très pâle le 29.5 sur La Fouly/Orsières, 2'700 m, et le 16.8 sur Bourg-St-Pierre, 2'950 m (paO)! Total: 6 à 9 ind.

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

Bon passage bien étendu en 8 localités entre le 29.3 à Grône (iSi) et le 3.6 à Gampel (hDu).

BUSARD St-MARTIN, KORNWEIHE

7 données d'isolés dans le Bas-Valais, entre le 15.3 (Vouvry; rV) et le 2.4 (Martigny; beP).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

4 isolés en mai, le 1er à Baltschieder (hDu), le 7 à Chamoson (M. Fleissner), le 12 à Leuk (mPe) et le 17 à Fully (rA), puis un attardé le 8.6 à Ardon (Pra).

BALBUZARD, FISCHADLER

Le 29.3 à Grône (iSi), le 3.4 à Leuk (Rey) et le 14.4 à Salgesch (Pra).

FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE

Isolément les 28.4 et 26.5 à Raron (hDu, liM; maB, Lus), le 4.5 à St-Léonard (aSi) et les 5, 16 et 25.5 à Leuk (hDu, liM; C. Sinz) puis 3 ind le 23.5 à Sion (an., par rA), présents depuis quelques jours.

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Le 23.3 à Vouvry (beP).

FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE

Le 14 avril à St-Martin (paO), puis bien vu dès le 1.5 à Vouvry, Collombey-Muraz, St-Maurice, Martigny et Leuk; dernier le 1.6 à Gampel (beP).

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

1 migrateur possible, venant du sud, le 10.4 vers Evolène, 1'800 m (Gey).

CAILLE, WACHTEL

Première dans les temps, le 28.4 à Leuk (rlm).

MARQUETTE PONCTUÉE, TÜFFELSUMPFFUHN

Vue 3 fois entre le 5 et le 12.4 dans la région de Grône-Granges (mPe, anonyme).

POULE D'EAU, TEICHFUHN

En mouvement de retour dès le 21.2 à Sierre (2 ind; Rey) et le 2.3 à Collonges (jeF); max. d'au moins 9 ind le 8.3 et de 7 le 17.3 à Fully (beP).

FOULQUE, BLÄSSFUHN

Dès le 3.3 à Leuk (rlm), mais 77 ind le même jour à Grône (mPe), la majorité encore hivernante.

GRUE CENDRÉE, KRANICH

Première mention haut-valaisanne depuis le siècle passé: 3 ind le 18.3 à Leuk (rlm)!

ÉDICNÈME, TRIEL

Vu le 28.4 à Leuk (rlm).

PETIT GRAVELOTT, FLUSSREGENPFIEFER

Premiers fin mars, les 28-29 à Grône (iSi, Rey) et le 31 à Salgesch (Rey), puis 5 données d'avril et 3 de mai, la dernière le 12 à Leuk (hDu). Bon passage, en 4 localités.

PLUVIER DORÉ, GOLDBREGENPFIEFER

Profusion de données à Vouvry, à mettre en relation avec l'extraordinaire passage de Vanneaux (espèce suivante): 2 avant-coureurs le 21.2 puis 2 du 12 au 16.3 (rV; beP, eRe) et finalement 5 le 20.3 (liM); remarquable pour un hôte occasionnel jusqu'ici!

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Invasion du siècle! Signalé dès le 21.2 (7 ind à Vouvry; rV). Paroxysme atteint entre le 11 et le 20.3, avec max de plus de 1'000 le 16.3: 50 à Turtmann (cK), env. 500 à Ardon (yCr) et 500 également à Vouvry (beP, eRe). A relever également 270 ind le 13.3 à Leuk (Rey), groupe exceptionnel pour le Haut-Valais. (Fig. 1, p. 82) Dernier arrivage visible, le 30.3 à Martigny (beP).

BÉCASSIN SANDERLING, SANDERLING

1 ind le 5.5 à Glurigen, 1290 m (M. Fleissner), observation pour le moins inattendue!

COMBATANT, KAMPFLÄUFER

Des isolés uniquement, dont un semble séjourner du 28.3 au 5.4 à Grône (mPe, Rey, iSi), puis le 11.4 à Grône encore (mPe) et les 22-23.4 à Martigny (beP).

BÉCASSIN DES MARAIS, BEKASSINE

A Grône et Martigny, entre le 8.3 (pBr, beP) et le 18.4 (nEr).

BÉCASSE, WALDSCHNEPPE

A noter une dépouille trouvée le 26.3 à Ravoire/Martigny-Combe (R. Saudan, par cK).

COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL

Un ind à mi-février à Vionnaz (O. Turin, par eRe).

CHEVALIER ARLEQUIN, DUNKLER WASSERLÄUFER

Un ind le 12.4 à Grône (anonyme).

CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHENKEL

Des cris nocturnes le 29.3 à Monthey (cK) puis plus rien jusqu'en mai, avec des isolés le 5 à Martigny (hDu, liM) et Leuk (rlm) et du 9 au 13 à Grône (mPe, Hau).

CHEVALIER ABOEUR, GRÜNSCHENKEL

Dans le Haut-Valais exclusivement, le 1.5 à Raron (hDu) et les 11-12.5 à Leuk (mPe).

Grangettes VD ce même jour (liM), première mention valaisanne.

GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE

1 seule isolée, le 23.4 à Grône (Rey).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

Passage discret, entre le 2 et le 20.3, remarqué à Vouvry et Martigny uniquement (liM, beP, rV).

PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE

A relever 2 premiers le 25.2 à Icogne (iSi) et une 100aine le 19.3 à Leuk (rlm).

TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Première assez hâtive, le 24.4 à Leuk, apparemment malade ou blessée (hDu, L. Weissen). Parmi les migratrices, 1 ind le 20.5 à Chemin/Bovernier, 1'060 m (mD).

COUCOU GRIS, KUCKUCK

Premier ch, le 18.4 à Lens (aSi) et déjà le 21.4 sur Binn, 1'850 m (B. Kaufmann).

HIBOU PETIT-DUC, ZWERGHOUREULE

Un ch en migration le 22.5 à Sion (aLu).

MARTINET NOIR, MAUSERGLER

Retour remarqué le 23.4 mais visiblement amorcé depuis quelques jours déjà: 6 ind à Grône (aSi) et 40 à Martigny (beP). Premiers signes d'installation en ville de Sierre, le 11.5 (Rey).

MARTINET À VENTRE BLANC, ALPENSEGLER

Premier ind le 11.4 à Grône (iSi, Rey).

GUËPIER, BIENENFRESSER

Belle troupe dans le Haut-Valais: 23 ind le 14.5 à Leuk (S. Bächli) et au moins 18 ind en vol amont le lendemain à Ausserberg (hDu), puis 1 ind le 25.5 à Leuk (D. Burkhardt, S. Meyer).

HUPPE, WIEDEHOPF

Une hâtive le 20.3 à Montana (G. & B. Crouzy, par aSi), puis passage normal dès le 29.3 à Martigny (St. Mettaz, par rA), vu à Saxon (M. Deschenaux), Grône (3 ind le 27.4; rlm, beP) et

Vernayaz (f affaiblie le 17.5, morte par la suite; jeF). A noter un ind probablement attardé le 23.5 sur St-Luc, 2'150 m (L. Heer).

TORCOL, WENDEHALS

Exceptionnellement hâtif ce printemps, avec 1 ind les 14-15.3 à Brig-Glis (mEi), puis le 23.3 à Baltschieder (Ker) et le 25.3 à Niedergesteln (rlm).

ALOUETTE CALANDRELLA, KURZZEHENLERCHE

Isolées du 21 au 24.4 à Martigny (beP, hDu) puis les 18-19.5 à Gampel (hDu, liM, Val, F. Brehm, rlm) et enfin du 23 au 25.5 à Martigny où 4 oiseaux sont vus le 26 (gCa, beP); toutes acceptées par la CAVS.

ALOUETTE LULU, HEIDELERCH

Retour dès le 2.3 à Salgesch (Rey) puis cris de migratrices, les seules, le 8.3 à Martigny (beP).

ALOUETTE DES CHAMPS, FELDIERCH

Déjà 500 ind le 12.2 à Vouvry (rV) où l'espèce a cependant hiverné en grand nombre, puis 1 ind le 15 à Martigny (beP).

HIRONDELLE DE RIVAGE, UFFERSCHWALBE

Première assez tôt, le 30.3 à Grône (mPe) puis le 3.4 à Sierre (beP, eRe).

HIRONDELLE DE ROCHERS, FELENSCHWALBE

Elle apparaît en premier dans le Haut-Valais, mais en général très tardivement: le 6.3 à Niedergesteln (rlm), le 9 à Raron (Sal), le 10 à Monthey (hMe, rV). Dernières normales le 13.4 à Grône (mPe).

HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUCHSCHWALBE

Dans les temps, le 19.3 à Leuk (rlm), le 23 à Vionnaz (beP) et surtout dès le 29 ailleurs; passage remarqué le 7.4 à la Fenêtre d'en haut/Ferret, 2'720 m (L. Willenegger)

HIRONDELLE DE FENÊTRE, MEHLSCHWALBE

Dès le 30.3 à Grône (mPe) et le 3.4 à Sierre (beP, eRe).

PIFIT ROUSSELIN, BRACHPIEPER

Fort passage sur un peu plus d'un mois, entre le 11.4 (Grône; Rz) et le 19.5 (liM), vu dans la région de Martigny et dans le Haut-Valais. A relever quelques groupes importants, comme ceux de 13 ind le 24.4, 10 le 3.5 et 14 le 5.5 à Leuk (Rey; liM; hDu) et 16 ind le 3.5, 10 le 5.5 et 12 le 12.5 à Raron (liM; hDu), les plus grands groupes notés depuis bien longtemps.




Figure 1. - Passage du VANNEAU HUPPÉ au printemps 1996 en Valais: somme des maxima par pentade et par lieu.

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Passage hâtif pour le Valais, dès le 9.3 à Grône (Rey), et régulièrement alimenté en 5 localités (Martigny, Conthey, Grône, Salgesch, Leuk) jusqu'au 9.5 (mPe).

CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER

A Grône, 1 à 5 ind entre le 22.4 et le 9.5 (mPe, Rey), puis vu à Leuk le 28.4 (rlm) et à Martigny le 9.5 (beP). A noter, escale printanière rare en raison de l'enneigement, 2 ind tardifs le 26.5 au Simplon, 2'010 m (A. Eray).

CHEVALIER GUINETTE, FLUSSUFERLÄUFER

1 oiseau le 19.3 à Leuk (rlm) est particulièrement hâtif, sinon passage normal entre le 28.4 à Visp (Zur) et le 27.5 à Baltschieder (Ker).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

19 mentions réparties entre le 7.3 à Martigny (1 ind; beP) et le 22.5 à Grône (1 ind; mPe) concernant la plupart du temps des isolés ou de petits groupes. Ces données contrastent avec de forts rassemblements notés dans le Chablais, dont au moins 600 ind le 15.3 et 330 le 17 à Vouvry (rV), puis 250 ind le 30.3 à Dorénaz (beP) et 107-110 ind les 6 et 13.4 à Sion (mPe; bM). Tous ces chiffres correspondent à des maxima de groupes ayant séjourné une semaine au moins dans les régions concernées. Dans le Haut-Valais enfin, 1 le 16.3 à Raron (cK, par paM), 3 le 17.5 à Leuk (C. Sinz) et 7 le 25.5 en vol aval à Lalden (hDu). Fréquence et abondance nouvelles.

GOËLAND CENDRÉ, STURMMÖWE

31 ind au recensement du 16.3 à Bouveret/Port-Valais (gG; OROEM).

GOËLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

9 données entre le 15.3 et le 25.6, toutes en aval de Grône, avec entre autres au moins 100 ind le 15.3, 20 le 17 puis 12 le 12.5 à Vouvry (rV), 10 en vol aval le 19.5 à Fully (aLu) et 5 le 20.5 à Collombey-Muraz (rV). Fort passage.

GOËLAND INDÉTERMINÉ, UNBEST. GROSSMÖWE

1 ind vu en vol à 1 km sur Zermatt le 26.5, probablement un G. cendré imm (jCT).

STERNE NAINE, ZWERGSEESCHWALBE

1 ind à l'embouchure du Rhône le 4.5, présent dans la région des



PIPIT DES ARBRES, BAUMPIEPER

Bien hâtifs, le 30.3 à Vionnaz et le 3.4 à Finges/Leuk (beP, eRe).

PIPIT A GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER

3 données isolées, le 30.4 et le 4.5 à Martigny (hDu) et le 4.5 à Leuk (rlm).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

2 oiseaux entraînés par les vents du sud, des m de la ssp *cinereo-capilla*, le 15.3 à Martigny (beP) puis passage normal dès le 29.3 à Grône (iSi); dernières, le 26.5 à Chermignon, 1'240 m (aSi) et Martigny (beP) et max d'env. 100 le 24.4 à Leuk (L. Weissen); à noter un m de la ssp *flavissima*, les 13 et 16.4 à Grône (Rey; CAVS).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Retour retardé, le 18.2 à Sion (aSi) et le 24.2 à Baltschieder et Visp (Ker).

CINCLE, WASSERAMSEL

En fin d'été, ind présents sur Moiry/Grimentz, 2'330 et 2'350 m, les 17 et 30.8 (Rey; jCT) et le 5.9 au sommet du vallon de Réchy/Nax, 2'560 m (rLu).

ROSSIGNOL, NACHTIGALL

Apparaît le 17.4 à Martigny (beP) puis premiers chanteurs notés dès le 20 en 6 localités.

GORGELEUE, BLAUKEHLCHEN

Dès m sans miroir vus à Grône les 23.3 et 2.4 (mPe).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTTSCHWANZ

Les premiers le 13.3 à St-Léonard (mPe) et le 17 à Martigny (beP).

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ

Dès le 7.4 à Martigny (beP).

TARIER, BRAUNKEHLCHEN

Arrivée hâtive. Au moins 1 ind le 7.4 à Baltschieder (Ker), puis le 11 à Martigny (beP) et normalement dès le 13 ailleurs; fort passage à début mai dans le Haut-Valais, avec une 100aine d'ind le 3 à Raron (liM) et le 4 à Leuk (rlm).

TRAQUET PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Passage régulier dès début mars, après un avant-coureur du 24.2 (Martigny; beP), et montrant un pic entre le 17 et le 19.3, avec notamment 20 oiseaux à Steg et 17 à Leuk (rlm); à noter un migrateur le 27.3 à Glurigen, 1'300 m (W. Kohler).

TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER

Normalement, dès le 30.3 à Vionnaz et Martigny, où le dernier est vu le 23.5 (beP).

TRAQUET OREILLARD, MITTELMEERSTEINSCHMÄTZER

Apparition plutôt surprenante d'une f entre le 21 et le 24.6, dans une vigne près de Leuk (hDu, liM, Val; CAVS).

MERLE DE ROCHE, STEINRÖTEL

Un m déjà le 16.3 à Gampel (rlm; CAVS), un mois plus tôt que les avant-coureurs habituels, comme ceux du 16.4 à Champéry (P. Oggier) ou du 21.4 à St-Martin, 2180 m (Pra).

MERLE A PLASTRON, RINGAMSEL

Dès le 27.3, mais déjà 20 à cette date à Icogne (iSi).

GRIVE LITORNE, WACHOLDERDROSSEL

Notamment au moins 300 ind le 2.3 à Vionnaz (rV).

LA GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

Dernière mention le 3.3 à Leuk (Ker, rlm).

GRIVE DRAINE, MISTELDROSSEL

Le 18.7 à 2'550 m sur Ried bei Brig (J. Denkingen).

LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDTSCHWIRL

Passage entre le 19.4 à Savièse (E. Widmann) et le 30.5 à Gampel (hDu), avec un fort maximum à début mai. A titre illustratif, relevons 1 ch en altitude, le 5.5 à Glurigen 1'290 m (M. Fleissner) et 15 ind le 3.5 à Raron (liM), concentration exceptionnelle de migrants.

PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHRSÄNGER

3 ce printemps: le 24.4 et le 1.5 à Leuk (hDu) et le 27.4 à Grône (beP).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSÄNGER

Chante déjà le 6.5 à Bratsch (beP), puis le 10 à Sierre (paM).

ROUSSEROLLE EFFARVATE, TEICHROHRSÄNGER

Dès le 17.4 à Martigny et le 20 à Grône (beP).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER

Entendue le 27.4 à Grône (rlm) et les 5, 12 et 26.5 à Leuk (R. Burri, hDu, rlm), mais sans suite.

HYPOLAÏS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER

En migration, le 19.5 à Martigny (beP).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE, ORPHEUSSPÖTTER

Premier ch hâtif, le 27.4 à Grône (rlm, beP), puis dès le 2.5 ailleurs.

FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMÜCKE

Pour la première fois en Suisse, observation d'un c en migration, le 2.5 à Martigny (beP).

FAUVETTE ORPHÉE, ORPHEUSGRASMÜCKE

Une migratrice le 5.5 à Leuk (rlm).

FAUVETTE BABILLARDE, KLAPPERGRASMÜCKE

Dès le 12.4 à Martigny (beP), le 13 à Leuk (hDu), le 14 à Grône (mPe).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE

Seulement dès le 24.4 à Leuk (hDu).

FAUVETTE A TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

En dehors du 13.3 à Grône (iSi), retard général, pas avant les 24-25.3.

POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER

Dès le 21.4 (Lens; aSi)

POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER

Dès le 21.4 également à (Sierre; aSi).

POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP

Le 2.3 à Martigny (beP) et le 4 à Sierre (aSi), puis en nombre dès mi-mars.

POUILLOT FITIS, FITIS

Ch hâtifs les 21.3 à Granges/Sierre et 25.3 à Grône (Rey), mais pas avant le 6.4 ailleurs; dernier migrateur le 17.5 à Sion (Rey).

GOBEMOUCHE GRIS, GRAUSCHNÄPPER

Premier le 29.4 à Leuk (Rey).

GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER

Passé entre le 22.4 à Brig-Glis (mEi) et le 28.5 à Agarn (hDu).

TICHODROME, MAUERLÄUFER

En déplacement estival jusqu'à 4'280 m sur Saas Fee (M. Gerber).

MÉSANGE RÉMIZ, BEUTELMEISE

Trois données printanières, les 24.3 et 7.4 à Martigny (beP) et le 15.4 à Baltschieder (Ker).

LORIOT, PIROL

Très tôt lui aussi, avec un m le 17.4 à Niedergesteln (rlm), puis normalement dès le 28.4 à Leuk (rlm, liM).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER

Dès le 29.4 à Martigny (beP) et le 1.5 à Raron et Niedergesteln (hDu); le passage s'affirme à partir du 5.5 et culmine au milieu du mois: entre autres, 29 ind sur moins d'un km² le 14.5 à Martigny (beP).

PIE-GRIÈCHE A POITRINE ROSE, SCHWARZSTIRNWÜRGER

Première mention depuis 1990: 1 ind le 16.5 sur Leuk, 950 m (C. Sinz; CAVS).

PIE-GRIÈCHE A TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER

Vue le 19.5 à Icogne (iSi).

CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE

Au moins 150 ind le 2.3 à Vouvry (rV), seule donnée.

CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

Hors plaine haut-valaisanne, des isolées le 30.3 à Collonges, le 20.4 à Grône et le 22.4 à Martigny (beP) puis le 21.5 dans une forêt d'aroles sur Zermatt, 2'000 m (jCT), en été à Montana (H. Wallima), le 5.7 à Veyras (Rey) et le 7.7 dans un mélèzin de Zwischbergen, 1'300 m (P. Frei).

GRAND CORBEAU, KOHLKRABE

Au moins 50 le 5.5 à Raron (liM).

PINSON DU NORD, BERGFINK

Dernier, plutôt tardif, le 6.4 à Troistorrents (aLS).

ROSELIN, KÄRMINGIMPEL

Un m migrateur gris chante le 6.6 à Liddes, sans s'installer toutefois (beP).

GROSBEK, KERNBEISSER

Quelques migrants en mars, mais jamais plus de deux ind ensemble.

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN

Arrivage progressif dès le 19.4 (Saillon; mD).

BRUANT DES ROSEAUX, ROHRHAMMER

Retour dès le 25.2 à Grône (aSi) et le 6.3 à Leuk (Rey).

BRUANT PROYER, GRAUHAMMER

Premier le 10.3 à Salgesch (Rey) puis 1 ch en migration le 23.3 à Vouvry (beP, eRe).



INDICES DE NIDIFICATION 1996 BRUTNACHWEISE 1996

L'inconstance de mai et la vague de froid de la dernière décade de juin auront fait le dépit de nombreux nicheurs, dont les **FAUVETTES PASSERINETTES**, se reproduisant chez nous à la faveur d'une année d'invasion (11 observations en Suisse). Pour la première fois, le **ROSELIN** s'est cantonné hors vallée de Conches, en deux points du Chablais, où il a même niché. Suite malheureusement logique de l'évolution de ces dernières décennies, la **PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE** ne semble plus se reproduire en Valais, du moins dans les secteurs habituellement parcourus. Enfin, **SERIN**, **VERDIER** et **FAUVETTE À TÊTE NOIRE** montrent une progression parfois sensible en altitude.

Die Unbeständigkeit des Mai und die Kältewelle in der letzten Junidekade dürften viele Brutauffälle verursacht haben, darunter auch bei der **BARTGRASMÜCKE**, die sich bei uns im Zuge einer kleinen Invasion (11 Beobachtungen in CH) erstmals fortpflanzte.

Zum ersten Mal siedelte sich der **KARMIN-GIMPFL** ausserhalb des Goms an, nämlich an zwei Stellen im Chablais, wo er gar brütete. Als logische Folge der Entwicklung der letzten Jahrzehnte scheint der **ROTKOPFWÜRGER** im Wallis nun leider nicht mehr zu brüten, zumindest nicht in den kontrollierten bekannten Gebieten. Schliesslich zeigen **GIRLITZ**, **GRÜNFINK** und **MÖNCHSGRASMÜCKE** stellenweise ein deutliches Vordringen in höhere Lagen.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Présent en 6 localités, avec au total 1 c possible (Leuk; hDu, rlm, L. Weissen), 6 probables (1 à Martigny, 2 à Saxon, 3 à Grône; beP, mPe, Rey, iSi) et 7 nidifications certaines (1 à Martigny, 1 à Sion, 1 à St-Léonard, 4 à Grône; pBr, beP, aSi, paO, jCT). A noter que les 3 c installés dans des BAC d'autoroute ont tous mené à bien une nichée au moins, celui de Martigny ayant même élevé 3 familles (beP)!

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

Hors Léman, signalé sur un étang le 12.7 à Bouveret/Port-Valais (paM).

BLONGIOS NAIN, ZWERGRIEHER

Signalé dans les deux sites traditionnels de Grône (1 nidification certaine, 1 possible; Rey) et de Leuk (Rey, Sal et al.); 1 le 6.6 à Ardon (Pra), où il avait déjà été noté en 1993: plutôt une bonne année.

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

Des ad nuptiaux sont toujours fréquemment observés en mars-avril, en vol ou au gagnage: Vouvry, Martigny, Ardon, Grône, Leuk (div. obs.).

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

A signaler une famille à Morgins/Troistorrents, 1'360 m, avec 6 juv les 8 et 30.9 (paM; paO).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

Principalement observé en 13 localités, dont 4 d'altitude: famille au lac de Tanay/Vouvry (rlm), c le 27.4 à Morgins/Troistorrents, 1'360 m (jeF, beP), 20 ind le 10.7 à Champex/Orsières, 1'470 m (paM), et 2 familles le 26.6 à Derborence/Conthey, 1'450 m (beP, eRe). En plaine, seulement 6 familles signalées (Vouvry, Martigny, Saxon, Grône, Granges, Leuk), la première le 18.4 (mPe).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

1 c le 21.5 à Bouveret/Port-Valais (paM).

BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD

Signalée tout au long de la vallée du Rhône, de Vouvry à Glurigen ainsi qu'à Evolène le 9.7 (Gey).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

Présent sur l'axe rhodanien jusqu'à Raron; une seule mention extérieure, le 30.6 à Orsières, 820 m (mPe).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

L'estivage n'est pas à exclure dans la région de Leuk: 1 ind les 1 et 16.6 (alB, R. Burri, beP, eRe).

FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE

Notamment une nidification élevée: famille produisant 5 juv sur Evolène, 2'550 m (jpG).

FAUCON HOBREAU, BAUMFALKE

Nouvelles installations à Vouvry (nidification certaine; rV, jCT) et comme l'an passé à Collombey-Muraz (nidification probable; rV). A noter encore un ind le 9.7 à Riddes (jCT).

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

Présence signalée en 12 localités le long de l'axe rhodanien, soit moins de la moitié des couples effectivement cantonnés.

TÉTRAS LYRE, BIRKHUHN

En règle générale, toujours signalé isolément ou par groupes de 1 à 3 ind sur les places de chant, sauf le 4.4 sur St-Martin (7 ind; Gey) et le 21.4 sur Niedergesteln (11 ind; rlm).

PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN

Rencontré uniquement en montagne, au-dessus de 1'540 m mais surtout dès 2'000 m.

CAILLE, WACHTEL

Haut-valaisanne à une seule exception (1 ch le 4.6 à Sion, aLu) et entre Leuk et Raron uniquement. Effectifs difficiles à préciser vu les mœurs de l'espèce, mais néanmoins 5 ch entendus le 9.6 à Leuk (Sal) et 6 le 25.5 à Gampel (O. Hurt).

RALE D'EAU, WASSERRALLE

Présence le 25.4 à Saxon (beP) puis ch non comptabilisés à Grône (rlm, Rey, iSi), 4 territoires à Finges/Leuk (beP) puis un autre dans la plaine de Leuk (Rey).

RALE DES GENÊTS, WACHTELKÖNIG.

Rien à signaler.

POULE D'EAU, TEICHHUHN

26 territoires signalés entre Port-Valais et Raron, dont seul celui de Montorge/Sion, 640 m, sort de la plaine du Rhône (A. Blanchet, paM, beP, Rey, aSi).

FOULQUE, BLÄSSHUHN

7-9 c en dehors de Grône, répartis entre Morgins/Troistorrents, 1'370 m, Martigny, Saxon, Granges/Sierre, Finges et Leukerfeld/Leuk.

PETIT GRAVELOTT, FLUSSREGENPFEIFER

Min de 8 territoires sur le Rhône de Finges, avec toutefois une prospection moins intensive que l'an passé (aLu); encore une famille le 25.8 à Finges/Salgach (Sal); les sites de Sion, occupés en 1994 (2 c) et 1995 (1 c) ont été délaissés cette année.

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Semble avoir disparu de Vionnaz où le système de drainage a été amélioré en automne 95: un m le 30.3, seule donnée pour ce site. A Vouvry, une dizaine de territoires possibles (hDu, beP, rV), ce qui serait plus élevé que ces dernières années; déplacement des nicheurs de Vionnaz? A signaler encore, 1 m et 2 f en séjour prolongé à Martigny jusqu'au 22.4, sans activités nuptiales cependant (beP, hDu).

BÉCASSE, WALDSCHNEPPE

En plus des traditionnelles observations de Finges/Leuk, croule vespérale observée le 22.5 sur Troistorrents (paM).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

8 territoires recensés sur le Rhône de Finges (aLu), mais prospection moins intensive qu'en 1995. Ailleurs, c le 14.5 à Glurigen, 1'300 m (mEi). Vellités d'installation sur le Rhône à Baltschieder, sans suite (Ker).

TOURTELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Peu signalée en période de nidification avec 4 mentions sporadiques du Valais romand, à Port-Valais (paM), Collonges (jeF), Sion (paM) et Grône (aSi), et 6 dans le Haut-Valais, entre Leuk et Visp (div. obs.).

EFFRAIE, SCHLEIEREULE

Indices de présence, des fientes dans une grange, le 25.4 à Collombey-Muraz (paM).



PETIT-DUC, ZWERGHOURELE

1 nidification certaine et 1 ch à Ayent (aLu, aSi), nidification certaine également à Grimisuat et ch à Vex (aLu). Ailleurs, ch durant deux semaines sur Savièse (F. Udry) ainsi qu'en plaine de Sion (J.-P. Crisinel, par bM); 1 ch les 15 et 22.6 au-dessus de Monthey (W. Dubouloz), bien en dehors des lieux fréquentés ces dernières années.

GRAND-DUC, UHU

5 sites occupés, dont une nidification certaine, le long de l'axe rhodanien et 2 indices de présence dans des vallées latérales.

CHEVÊCHETTE, SPERLINGSKAUZ

Présente dans le Bas-Valais, à Tanay/Vouvry (rlm).

MOYEN-DUC, WALDOHREULE

Trois nidifications certaines de plaine, 2 à Sion (3 et 4 juv; aLu) et 1 à Leuk (2 juv; hDu, liM, beP). En montagne, indices de présence à Morgins/Troistorrens, 1'380 m (M. Deschenaux), Collombey-Muraz, 600 m (beP, eRe) et Niedergesteln, 2'100 m (rlm).

ENGOULEVENT, NACHTSCHWALBE

Sur les trois territoires occupés à Fully en 1989, il ne reste qu'un seul chanteur, absent à fin mai (beP) mais entendu le 27.6 (hDu); 3 c et 1 ch à St-Léonard (aSi); toutes les autres mentions sont réparties en 11 sites au moins entre Salgesch et Bratsch.

MARTINET À VENTRE BLANC, ALPENSEGLER

Vu en plusieurs régions du canton, mais un seul site certifié selon les données parvenues, à Leukerbad (Gun).

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

Nidification probable à Dorénaz (nEr, jeF, cK, paM, beP); sinon, 1 ind vu à quelques reprises en juin (naU) et le 16.7 (Rey) à Grône ainsi que 1 le 21.5 à Port-Valais (paM) laissent supposer d'autres installations.

GUÉPIER, BIENENFRESSER

9 à 11 ind dans le Haut-Valais, mais 2 reproductions réussies donnant 7 juv à l'envol, et une tentative de nidification (rlm, beP et al.).

HUPPE, WIEDEHOFF

Vue en 11 localités du Valais romand, dont à Vernayaz le 17.5 (jeF), peut-être une migratrice attardée. A noter quelques nidifications en nichoirs dans la plaine de Fully-Saxon, dont un c donnant 9 jeunes à l'envol à la première nichée (nombre exceptionnel; jeF) et 5 à la deuxième. Une nidification certaine sur Chermignon, 1'020 m (Rey). Dans le Haut-Valais, 11 localités également, avec notamment 1 ch assez haut, le 6.6 à Feschel, 1'550 m (H.-R. Kunz).

TORCOL, WENDEHALS

Mentions concentrées comme à l'accoutumée dans la plaine du Rhône et ses abords en amont de Martigny; hors de ce périmètre, nouvelle nidification en nichoir à Troistorrens, 690 m (aLB), 1 ch à Collonges le 16.5 (jeF), puis dans les vallées latérales, 1 ch le 7.5 à Liddes, 1'340 m (beP), 2 ch à St-Luc, 1'600 et 2'100 m (E. Bernardi), 1 ch à Evolène, 1'800-1'900 m (jcT), dans la vallée de Conches à Grengiols, Greich, Goppisberg et Betten, 1'100-1'430 m (mEi), à Zeneggen, 1'420 m (Zur), à Albinen, 1'940-1'990 m, les 24 et 26.6 (Gun; H.-R. Kunz).

PIC ÉPÉICHETTE, KLEINSPECHT

Signalé en 21 localités, de la plaine à 1'240 m (Evolène; mTh).

PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT

Timbouirange le 28.4 sur Collombey-Muraz, 1'650 m (beP, eRe) et le 20.6 sur Nax, 1'740 m (f; aLu); nidification certaine près de Tanay/Vouvry, 1'450 m (rlm); traces caractéristiques sur des troncs à Ayer, 1'000 m, le 6.7 (jeF).

ALOUETTE CALANDRELLA, KURZZEHNLERCH

Le 11.6, un ind à Bramois/Sion (aLu; CAVS), n'a pas été retrouvé par la suite.

ALOUETTE LULU, HEIDELERCH

Par rapport aux données antérieures, des ch isolés ont été retrouvés à Conthey, dans des lambeaux de steppes noyées dans le vignoble (beP); cantonnements reliques, actuellement les plus occidentaux.

ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCH

Déjà 2 ch dans les pentes partiellement libres de neige, sur Wiler, 2'000 m (jcT). En altitude toujours, 9 ch le 17.6 sur 1 km², entre 2'300 et 2'400 m sur Zermatt (beP).

HIRONDELLE DE RIVAGE, UFSCHWALBE

Erratique ou fortement attardé, 1 ind le 21.6 à Grône (hDu).

HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSCHWALBE

Fort rassemblement en période de reproduction, une 100aine

d'ind le 21.5 sur Zermatt, 1'700 m (jcT). De nouveaux indices de nidification sur des édifices: un nid sous le toit d'un chalet de bois, le 30.5 à Oberwald, 1'370 m (A. Schifferli), 1 c dans le village de Liddes, 1'350 m, le 6.6 et un autre le 26.6, au nid sur un chalet de bois à Dranse/Liddes, 1'260 m, comme en 1993 (beP); un c nourrit le 18.8 sur un immeuble de 10 étages à Montana, 1'470 m (R. Lévêque). Les mentions les plus élevées en période de nidification proviennent toujours du Valais continental, à Ayer, 2'200 m (nidification certaine, comme en 1995; jcT), Saas Almagell, 2'300 m (jcT), et Zermatt, 2'000-2'350 m (jcT; Gun).

HIRONDELLE DE FENÊTRE, MEHLSCHWALBE

Niche encore en paroi à Ayent, 1'380 m (6 nids; Rey); à Zermatt, 28 nids occupés mais forte mortalité des jeunes par abandon suite au mauvais temps (JS, mol).

PITIT DES ARBRES, BAUMPIEPER

Retrouvé en plaine, dans les abords épargnés de l'usine d'aluminium, sur Steg et Niedergesteln: 2 c probables le 3.6 (hDu).

PITIT SPIONCELLE, WASSERPIEPER

Exemple de belle densité, avec au moins 21 territoires sur 1 km² à Verbier/Bagnes, 1'920-2'200 m (beP); nourrit encore le 13.8 sur La Sage/Evolène, 2'300 m (jpG).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFFSTELZE

Restreinte au Haut-Valais, sur ses sites traditionnels de Leuk, Turtmann et Gampel, où les premiers signes probants de cantonnement se marquent dès le 28.4 (hDu, liM, Rey, Sal et al.).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Isolés, nicheurs ou erratiques, le 14.7 sur Zermatt, 2'000 m, et le 17.7 sur Conthey, 1'950 m (beP).

CINCLE, WASSERAMSEL

En plaine, nidifications: certaine à Monthey (rV), probable à Visp (Zur) et possibles à St-Maurice (paM, eRe), Fully (beP), Chippis (paM) et Leuk (S. Bächli, S. Meyer, M. Schäfer). En altitude, une nichée sur Täsch, 2'400 m, le 25.7 (jcT), 3 ind au moins le 3.8 sur Saas Almagell, 2'400 m (jcT) et un ind nicheur ou erratique le 15.7 sur Lourtier/Bagnes, 2'360 m (beP).

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

Quelques nicheurs probables rencontrés les 28.6 et 25.7 sur Täsch, entre 2'900 et 3'300 m (jcT), et le 25.7 sur Evolène, 3'160 m (mTh).

ROUGEORGE, ROTKEHLCHEN

1 ch le 13.6 sur Verbier/Bagnes, 2'020 m (beP).

ROSSIGNOL PHILOMÈLE, NACHTIGALL

Progresse-t-il dans la vallée de Conches? Connu jusqu'ici, sauf erreur, jusqu'à Bitsch, 2 ch ont été entendus le 25.5 à Ried bei Mörel, 850 m (C. Katzenmaier) puis 1 les 13 et 17.5 à Grengiols, 840 et 880 m (mEi). Seule mention en provenance d'une vallée latérale, à signaler 1 ch le 26.5 à Visperterminen, 900 m (Zur). Comme en 1993, 1 ch noté à Ausserberg, 1'020 m (Ö. Akeret). Enfin, dernières manifestations vocales de nicheurs, les 18-19.8 à Leuk (paM; B. Keist).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ

A retenir une nichée à Monthey, 500 m, après des années d'absence (rV), et 1 ch le 24.5 à Bourg-St-Pierre, 1'690 m (jcT), acquisition récente pour la région ou espèce manquée lors des prospections atlas de 1972-76. En altitude, des ch en limite de forêt, à Ausserbinn, 2'000 et 2'100 m (mEi) et à l'Aletschwald/Ried bei Mörel, 2'000-2'100 m (Y. Schaerer).

TARIER, BRAUNKEHLCHEN

Déjà un ch le 16.4 à Zermatt, 1'540 m (jcT)! En plaine, à relever la présence de 2 ind le 10.7 à Collombey-Muraz (rV), les seuls en aval de Leuk. Majorité des données réparties dans les environs de Leuk, et en montagne dès 1'300 m et jusqu'à 2'200 m à Evolène (mTh), Betten (Zur, Y. Schaerer) et Zinal (jcT).

TRAQUET PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Des recensements dans la plaine de Leuk donnent 27-29 territoires (hDu). Ailleurs dans le Haut-Valais, à noter 1 m ch le 14.5 à Grengiols, 950 m (mEi) – espèce absente de la vallée de Conches jusqu'ici? – et un autre sur versant nord, le 24.5 à Eischoll, 790 m (S. Meyer). Dans le reste du canton: Vouvry, 1 territoire, visiblement abandonné (beP); Vionnaz, 1 (beP); Collombey-Muraz, 1 (rV); Collonges, 1 (eRe); Dorénaz, 2 (jeF), Martigny, 9, dont 3 abandonnés (beP); Ardon, 1 (paM); Sion, 5-6 (aLu; jeF, aSi; phW); St-Léonard, 1 (paM); Granges/Sierre, 1-2 (Rey; beP); Sierre, 3 (aSi; mPe; hDu); Salgesch, 1 (aLu, rLu, beP, phW). A noter, un ch solitaire, et très surprenant, le 7.6



Bulletin de la

115 • 1997

Page 85

sur les Toulès/Bourg-St-Pierre, 1'860 m, sur un alpage parmi les Taries, entre pétasites et buissons (jCT)!

TRAQUET MOTTEUX, STEINSMÄTZER

Les dernières recherches d'atlas ont amené une abondance de mentions élevées, pas moins de 12 réparties sur les communes d'Evolène, Ayer, Täsch et Zermatt et comprises entre 2'600 et 2'900 m; parmi elles, 3 nidifications certaines (jCT; mTh; J. Denkingen).

MERLE DE ROCHE, STEINRÖTEL

Des ch élevés, entendus le 28.6 sur Zermatt, 2'730 m (jCT) et le 14.7 sur St-Martin, 2'700 m (aLu).

MERLE À PLASTRON, RINGAMSEL

Famille observée sur Albinen, 2'260 m (Gun) et des c cantonnés alarmant en deux lieux sur Evolène, 2'350 et 2'560 m (mTh), et sur Lourtier/Bagnes, 2'440 m (beP).

MERLE NOIR, AMSEL

Premier chanteur s'est manifesté le 12.1 à Sion (aSi).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSÄNGER

Cantonnements élevés et inhabituels, à fortes densités de surcroît: sur Bourg-St-Pierre, 18 ch le 7.6, dont 8 sur 1 km² dans une aulnaie à mégaphorbiée, et 14 le 9.6 (jCT). A Liddes, 2-3 ch le 6.6 et 1 le 26 dans une prairie humide à Renouée bistorte (beP).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER

C avec m ch le 12.7 à Bouveret/Port-Valais (paM), nouveau site.

HYPOLAÏS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER

Ch le 19.5 dans une petite zone alluviale à Sierre, pour la troisième année consécutive au même endroit (aSi; voir aussi errata); ch le 24.6 à Leuk (Rey).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE, ORPHEUSSPÖTTER

Ch répartis entre Evionnaz, 450 m (jeF), et Ried bei Mörel, 850 m (C. Katzenmaier), mais en général au pied du coteau.

FAUVETTE PASSERINETTE, BARTGRASMÜCKE

Événement attendu! Elle a niché pour la première fois en Suisse, à Fully: 4 juv éclos dont un victime des intempéries (eS, beP, eRe, gCa; CAVS); nidification probable à Leuk, avec une f le 28.4 puis un m dès le 5.5 (liM, hDu, rlm; CAVS), très discret ensuite: vu les 19 (rlm) et 25.5 (S. Meyer), puis le 3.6 où il chante brièvement et alarme énergiquement (beP; SERMET & POSSE 1998).

FAUVETTE ORPHÉE, ORPHEUSGRASMÜCKE

Nidification certaine à Gampel, 980 m, où un c élève un juv au moins (rlm); premier cas prouvé depuis 1968 (BOTTANI & PRAZ 1977)?

FAUVETTE ÉPÉRIÈRE, SPERBERGRASMÜCKE

1 m ch construit un nid le 16.5 sur Leuk, 950 m (liM), sans suite visible.

FAUVETTE BABILLARDE, KLAPPERGRASMÜCKE

Entre autres observations, 1 ch établi au pied du coteau de Leuk, 620 m (maB, Lus; R. Burri) et une nidification, à 2'380 m sur Täsch (jCT).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE

Effectifs toujours faibles: m ch le 17.5 à Sierre (aSi), 3 territoires à Leuk, 620 et 950 m (hDu et al; R. Burri; C. Sinz), 1 ch le 1.5 à Gampel (hDu), probablement disparu, 1 ch le 5.5 à Hochtenn, 760 m (hDu) et 1 territoire à Niedergesteln (hDu, liM).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

Découverte dans quelques nouveaux carrés d'atlas, et parfois à des altitudes très élevées: 1 ch le 29.5 à Reckingen, 1'330 m (R. Burri), nouveau; plusieurs ch, à mi-juin et mi-juillet dans la région de Zermatt, nouveaux également, notamment à 1'710, 1'770, 1'980 et 2'020 m (beP); 2 ch le 26.6 sur Albinen, 1'910 et 1'930 m (H.-R. Kunz), 1 ch le 29.6 sur Conthey, 1'800 m, et 2 ch le 2.7 sur Nendaz, 1'870 et 1'960 m (beP).

POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER

Présent sur les hauts de Vouvry (rlm) et dans la région de Bourg-St-Pierre, 1'750 m (jCT), hors des régions où il est habituellement signalé.

POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER

Comme à l'habitude, ch isolés et dispersés: Collonges (jeF), Lourtier/Bagnes, 1'240 m (beP), Zermatt, 1'750 m (beP) et Simplon, 1'290 m (P. Frei), ou en petites populations localisées, comme à Isérables, 1'480 m (5 ch; beP), Salgesch-Leuk (quelques territoires, dont un nourrissage; Rey, beP) et Mörel (2 ch; C. Katzenmaier).

POUILLOT FITS, FITS

Ch isolés en montagne, de statut toujours difficile à considérer: 1 ch le 5.6 à Salvan, 970 m, non retrouvé à fin juin (jeF), 1 ch dans les

mélèzes à Zermatt, 1920 m, non retrouvé deux semaines plus tard (beP) et au moins 1 ch, dans les mélèzes et aulnes verts, le 7.7 à Zwischbergen, 1'300 m (P. Frei).

GOBEMOUCHE GRIS, GRAUSCHNÄPPER

A signaler 1 ind le 21.6 sur Blatten/Lötschental, 1'830 m (F. Borleis).

GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER

1 ch le 15.5 dans ses quartiers connus, sur Fully, 590 m (eS) puis deux autres indices hors sentiers parcourus: ch le 23.5 sur Nax, 1'340 m (aSi), et m alarmant le 20.6 sur Isérables, 1'330 m (beP).

MÉSANGE À LONGUE QUEUE, SCHWANZMEISE

Nouvellement trouvée dans certains secteurs d'altitude, dont plusieurs cantonnements sur Zinal, entre 1'670 et 1'800 m (jCT), aux environs de Zermatt, entre 1'540 et 1'800 m (jCT; beP) et sur Binn, 1'650 m (B. Kaufmann).

MÉSANGE NONNETTE, SUMPFMEISE

C présent le 1.7 près de Derborence/Conthey, 1'250 m (beP) et nidification certaine sur Gampel, 1'430 m (rlm), bien haut.

MÉSANGE BLEUE, BLAUMEISE

En altitude. Vue les 11 et 28.5 sur Zinal, 1'670-1'700 m (jCT).

SITELLE, KLEIBER

Belle densité sur Zermatt, avec notamment un min de 15 territoires sur 1 km² dans les forêts d'aroles (beP).

GRIMPÉREAU DES JARDINS, GARTENBAUMLÄUFER

Entendu le 3.3 à Chermignon, 1'000 m (aSi) et les 12 et 16.4 près de Zermatt, 1'550 m, exceptionnellement haut mais déjà rencontré dans les forêts de mélèzes (jCT); un c a élu domicile une grange de Branson/Fully, où il niche sous le toit (nEr).

LORIOT, PIROL

Hors plaine Leuk-Niedergesteln, ch isolés le 8.6 à Miège (hDu), le 16.6 à Sion (aLu), le 25.6 à Vouvry (jCT) et le 9.7 à Granges/Sierre (Rey).

PIE-GRÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER

En plaine romande, des nidifications certaines à Vouvry (jCT) et Ardon (beP), probables à Dorénaz (jeF), Martigny (3 territoires; beP) et Sion (5 territoires très rapprochés; alu), possibles à Vionnaz (2 territoires; paM) et Chamoson (beP). En altitude, c nourrit à 1'920 m sur Verbier/Bagnes, vu en chasse à 2'040 m et 2'150 m (rlu; beP) et c le 23.7 sur Zermatt, 1'900 m (Zur).

PIE-GRÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER

Elle pourrait bien avoir tiré sa révérence: aucun contact sur le coteau d'Arbaz-Grimisuat, son dernier fief connu.

CHOCARD À BEC JAUNE, ALPENDOHLÉ

1 c couve dans la tour d'aération du tunnel du Gd-St-Bernard, 2'250 m, le 15.6 (Y. Reverdin, par P. Gérodet); toujours présent le 26.6 (beP); autres Chocards anthropophiles, ceux qui se sont établis dans un arrêt de télési au-dessus de Zermatt, 2'580 m (jS, moJ).

CHOUCAS, DOHLÉ

Toujours présent à St-Maurice (10 c; paM, eRe) et 2 c en paroi sous Zeneggen (Zur).

ÉTOURNEAU, STAR

1 ind le 29.5 à Reckingen, 1'330 m (R. Burri).

MOINEAU DOMESTIQUE, HAUSSPERLING

Espèce non retrouvée en été à Bourg-St-Pierre, où elle y était il y a 20 ans, mais par contre parfois présente en hiver (jCT).

MOINEAU CISALPIN, ITALIENSPERLING

Rencontré sur Liddes, 1'460 m, le 26.7 (beP), à Conthey, 810 m, le 17.4 (beP), à Veyras (nidification certaine; Rey), à Niedergesteln, le 25.8 (nourrissage; Rey), à Zermatt, 1'620 m, le 9.7 (nidification certaine; Zur), à Simplon, 1'460 m (5 ind; P. Frei) et à Oberwald, 1'370 m (au moins 2 c; A. Schifferli).

SERIN, GIRLITZ

A nouveau des ch bien haut, près d'Arolla/Evolène, 1'810 m (Gey) et dans la région de Zermatt: comme en 1994-95, ch à 1'630 m (jS, moJ) mais aussi à 1'970 m et à 2'000 m, le 14.7 (beP)!

VERDIER, GRÜNFINK

Très haut lui aussi: ch le 29.6 sur Conthey, 2'000 m, retrouvé au même endroit le 17.7 (beP).

SIZERIN, BIRKENZEISIG

En plaine, ch à Martigny (beP) et présence estivale à Sierre (hDu); à noter 1 m le 19.6 dans les vignes de Conthey, 660 m (beP), alors que l'espèce n'avait été trouvée jusqu'ici que dans les vergers et les vignes



de plaine (DESFAYES 1986).

ROSELIN, KARMINGIMPEL

Pour la première fois, s'est installé hors vallée de Conches (où 3-4 ch étaient présents à fin mai; R. Burri): 1 ch le 12.7 à Bouveret/Port-Valais (paM, jeF) et comportement révélant une nidification, la première notée pour le canton, sur Vouvry, 1'450 m (rlm).

GROSSEC, KERNEISSER

Encore présent en ville de Sion: c avec ch en mars-avril (E. Widmann); ailleurs, nidification certaine à Grône (mPe) et Leuk (beP), probable à St-Martin, 1'080 m (aLu) et Visp (Zur).

BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER

En plaine, toujours présent entre Martigny et St-Maurice: famille à Vernayaz les 1-2.6 et territoire à Dorénaz (jeF).

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

Notamment, dans le Chablais, 2-3 territoires sur Vouvry, 1'200 m et 1'550 m (jcT), à Vérossaz, le 22.7 (paM), et près de St-Maurice (eRe). En altitude, 10 ch recensés sur 1 km² à Finhaut, entre 1'400 et 1'950 m (jeF) et sur Zermatt, c le 8.6, 2'300 m (jcT), ch le 9.7, 2'350 m (Zur) et au Schwarzhorn/Niedergesteln, 2'310 m (rlm).

ORTOLAN

Quelques reliquats de la distribution passée: 3-4 territoires à Liddes, 1'400 m (beP), puis ch isolés le 14.6 à Evolène, 1'700 m (Zur), le 24.5 à Eischoll (S. Meyer), le 14.5 à Grengiols (mEi) et ch à St-Martin (A. Cotty); 2 ch à Zermatt, 1'620 et 1'700 m (jcT, beP, Zur) et 2 ch sur Inden, 1'980 m et 2'020 m (H.-R. Kunz).

BRUANT PROYER, GRAUAMMER

Remonte maintenant jusqu'à Raron (liM), peut-être plus une fuite des modifications structurales de la plaine de Leuk qu'une réelle progression.

L'AUTOMNE 1996 HERBST 1996

Une arrivée d'air maritime en août abrégée sérieusement l'été. Septembre fut un peu trop froid et trop sec, particulièrement chez nous (30% des précipitations de la norme), et marqué par une invasion de **BÉCASSEUX MINUTES** sur la Suisse, dont quelques-uns chez nous. Octobre, plutôt chaud, fut assez changeant. D'abondantes chutes de neige jusqu'en plaine dès le 22 novembre ont anticipé l'hiver (50 cm en Valais central le 30.11).

Les mouvements par **invasions** se sont succédés: en plus des bécasseaux, **MÉSANGES NOIRES** et quelques autres petits passereaux forestiers à leur suite, **GEAIS DES CHÊNES**, **BERGERONNETTES PRINTANIÈRES** et **TARINS**. A noter également quelques **escales alpines** d'oiseaux d'eau, ou observations de transit sur les Alpes (Cormoran, Héron cendré, Milan royal), et une donnée d'**OUTARDE CANEPETIÈRE**, oiseau devenu bien rare ces dernières décennies.

Die Ankunft einer Staffel Meeresluft verkürzte den Sommer deutlich. Der September war etwas zu kalt und zu trocken, insbesondere bei uns, wo nur 30 % der üblichen Niederschläge fielen. Bemerkenswert war ein Einflug von **ZWERGSTRANDLÄUFERN** in die Schweiz, wovon einige auch bei uns landeten. Der Oktober war eher warm, doch recht wechselhaft. Starke Schneefälle bis ins Tal ab dem 22. November läuteten den frühen Winter ein (50 cm am 30.11. im Zentralwallis).

Es gab weitere Invasionen, so von **TANNENMEISEN** und anderen waldbewohnenden Singvögeln, dazu von **EICHELHÄHERN**, **SCHAFSTELZEN** und **ERLENZEISIGEN**. Festzuhalten sind ferner einige Aufenthalte von **WASSERVÖGELN AN GEBIRGSSEEN**, Alpenüberquerungen von Kormoran, Graureiher und Rotmilan, und als Dreingabe ein Nachweis einer **ZWERGTRAPPE**, also einer Art, die in den letzten Jahrzehnten nur äusserst selten aufgekreuzt ist.

CORMORAN, KORMORAN

2-1 ind déjà présents à Martigny entre le 23 et le 30.7 (pBr, beP) puis 1 ind - l'un d'entre eux? - vu quelques fois entre le 28.7 et le 12.9 à Granges-Grône (aSi, nEr, Rey). L'empoisonnement des lacs alpins peut entraîner des surprises et favoriser les opportunistes: ainsi, 1-3 ind exploitent quelques plans d'eau d'altitude sur Zermatt, 1'900-2'770 m, entre le 6 et le 18.8 (jS, moJ, J. Denking, F. Delhafen)! L'amorce des mouvements migratoires de grande ampleur est donnée le 6.9 à Monthey, où un min de 6'711 ind passeront jusqu'au 16.12 (rV). Les apparitions en plaine se généralisent dès la première décade d'octobre, et l'on retiendra 12 ind le 15.11 à Leuk (Rey). Sur les cols alpins ou en montagne, 13 ind passent à Bretolet, 1'920 m, le 26.9 (aLu), 7 le 13.10 à la Combe de l'A, 2'500 m (P. Patthey) et 17 le même jour au col de Balme, 2'200 m (aLu, aSi, rLu, naU, beP).

BLONGIOS, ZWERGREIHER

Encore 2 ind présents le 21.8 à Leuk, peut-être issus de la nidification, puis dernier le 3.9 à Grône (Rey).

CRABIER, RALLENREIHER

Observation automnale exceptionnelle. 1 ind le 29.9 à Steg (rlm; CAvS).

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

1 ind le 6.8 à Derborence/Conthey, 1'450 m (aLu). En migration, 3 ind, vus depuis le col de Balme, ont dû passer le col des Montets HS le 21.9 (nEr, rLu, beP, St. Voisard) et 3 ind le 13.10 luttent contre le vent en remontant le val de Moiry, 2'250 m (R. Meury).

CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH

Les isolées traditionnelles du col de Bretolet, vues les 16 et 26.9 (A. Eray; aLu).

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

4 ind les 5-6.9 à Monthey (rV); un migrateur transalpin, vu depuis le col de Balme, arrive du Chablais le 21.9, tourne sur Martigny et passe en direction du col des Montets HS (nEr, rLu, beP, St. Voisard).

OIE CENDRÉE, GRAUGANS

2 ind le 26.11 sur la plaine enneigée de Vouvry (liM).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

2 ind du 20 au 26.9 à Grône (Rey), 1 ind le 2.10 à Martigny (beP) et 1 ind le 15.11 à Leuk (Rey).

CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

1-2 ind séjournent à Grône du 20 au 26.8 (Rey), puis 2 le 27.10 à Leuk (rlm).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

Observations polarisées entre Grône (dès le 20.8; Rey) et Martigny (dès le 2.9; beP); ailleurs, 4 ind le 15.11 à Leuk (Rey).

CANARD PILET, SPIESSENTE

1 ind le 10.8 à Grône (Rey), puis 1 les 1-2.11 à Martigny (pBr, beP).

SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

A Grône uniquement, les 29.7, 2 et 11.8 (Rey, jcT) puis une attardée le 19.10 (Sal).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENTE

Données de plaine, comme à l'ordinaire: 2 ind plutôt hâtifs, le 13.8 à St-Léonard (paO) et 1 ind à Finges/Leuk le 19.9 (Rey). A retenir une troupe exceptionnelle par la taille et le lieu: 17 ind en escale sur le lac de Moiry/Grimet, 2'250 m, le 23.8 (M. Jordi).

NETTE ROUSSE, KOLBENENTE

1 f le 7.9 sur le Rhône de Glurigen (paM, jeF, rlm, cK); observation insolite; 2 ind le 15.11 à Vionnaz (jcT).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

A Grône, 1 m le 26.8 et 2 le 22.10 (Rey), Sierre le 29.10 (Rey) et Leuk, du 27.10 au 15.11 (rlm, Rey). Autre escale alpine sur un lac de



barrage, 1 m le 10.10 à Zeuzier, 1'770 m (mPe).

FULIGULE NYROCA, MOORENTE

1 ind à Raron, le 17.11 (rlm).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

3 ind le 29.7 à Grône (Rey), puis 2 ind, sur le Rhône de Glurigen le 7.9 (paM, jeF, rlm, cK).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

Dernier migrateur du flot d'août, le 25 à Monthey (rV), puis encore 1 le 21.9 au col de Balme (rLu, aLu, beP, St. Voisard).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

En plaine, le 9.10 à Martigny (beP) et le 13 à Vouvry (rV); un migra-

BALBUZARD, FISCHADLER

Uniquement du col de Bretolet, avec notamment 9 ind le 16.9 (A. Eray).

FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE

1 juv le 10.10 à Martigny (beP), bien tardif.

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Le passage commence avec une capture au col de Bretolet, le 6.10 (S) puis un migrateur au col de Balme, le 13.10 (aLu). En plaine de Vouvry, dès le 27.10 avec max de 3 ind le 15.11 (rV) puis quelques mentions de Vionnaz et Collombey-Muraz également.

FAUCON HOBREAU, BAUMFALKE

En plaine, 1 le 5.9 à Chamoson (paO) et 1 le 27.9 à Martigny (beP).

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

Un oiseau le 5.8, à 2'620 m sur St-Luc (L. Heer).

LAGOPÈDE, SCHNEEHUHN

Notamment une compagnie automnale d'env 20 ind le 22.9 sur Nax (N. Délèze, par paM).

CAILLE, WACHTEL

Témoin d'une escale d'altitude, une plumée trouvée le 30.9 sur Gampel, 1'940 m (rlm).

FAISAN DE COLCHIDE, FASAN

1 f le 27.10 à Leuk (rlm).

RALE D'EAU, WASSERRALLE

Entendu à Grône jusqu'au 20.9 (Rey) puis à Finges/Leuk, le 31.8 (Rey) et le 8.11 (phW), à Leuk, le 2.10 (Rey) et à Martigny, le 17.10 (beP).

MARQUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFHUHN

1 le 13.8 à Leuk (Rey) et une capture tardive, le 17.10 à Bretolet (S).

RALE DES GENÊTS, WACHTELKÖNIG

Nouvelle capture au col de Bretolet, le 17.9 (S).

FOULQUE, BLÄSSHUHN

Vue le 27.11 à Leytron (paM).

OUTARDE CANEPIÈRE, ZWERGRAPPE

1 ind le 2.10 à Niedergesteln (rlm; CAVS), la première en Suisse depuis 1979 (KNAUS 1997)!

PETIT GRAVELO, FLUSSREGENPFEIFER

Premier migrateur, le 15.6 à Sion (aLu), puis le 9.7 à Collombey-Muraz (rV); rien ensuite.

PLUVIER GUIGNARD, MORNEL

Le 7.9, 6-10 ind au-dessus de Bürchen, 2'700 m. (J. Meyer par R. Hauri).

PLUVIER DORÉ, GOLDENREGENPFEIFER

15 ind en escale tardive, le 15.12 à Vouvry (beP, eRe), probablement contraints par les intempéries.

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Après la dispersion estivale (1 ind le 26.6 à Ardon, cK; 2 ind le 9.7 à Vouvry, rV), passage entre le 11.9 à Leuk (2 ind; Rey) et le 3.12 à Vouvry (38 ind; rV). Parmi ces dates, quelques mentions haut-valaisannes: 2 le 28.9 à Baltschieder (Ker), 18 le 27.10 à Leuk (rlm) et 1 ind le 25.10 à Münster, 1'350 m (paO). Fuite de la neige bien observée à fin novembre-début décembre, dans le Chablais surtout, avec 350 ind le 1.12 à Vouvry (rV), mais aussi avec une 50aine de migrateurs le 30.11 en vol aval à Sion (paO).

BÉCASSEAU MINUTE, ZWERSTRANDLÄUFER

Son invasion en Suisse nous a apporté deux escalas: 2 ind les 25 et 28.9 à Martigny (pBr, beP) et 2 ind le 28.9 à Derborence/Conthey, 1'450 m (jeF, beP, Pra et al.).

BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER

Un ind avec les Bécasseaux minutes, le 25.9 à Martigny (beP).

COMBATTANT, KAMPFLÄUFER

Un vol de 14 ind franchit le col de Bretolet le 20.9. (L. Fischer, P. Fitze, beP, F. Tripet).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

5 observations en tout, soit le 9.8 et le 15.11 à Vionnaz (Pra; jCT), le 6.9 à Niedergesteln (paM), le 11.10 à Martigny (beP) et 2 ind le 16.11 à Grône (paO).

BÉCASSE DES BOIS, WALDSCHNEPPE

Une seule capture au col de Bretolet (S) puis 1 ind levé sur Fully, 1'200 m, aux environs du 15.11 (J. Vielle, par B. Murisier).

BÉCASSEAUX MINUTES en escale alpine à Derborence, le 28 septembre 1996. — PHOTO DE JÉRÔME FOURNIER.

teur transalpin repéré sur la Pointe de la Plaine Morte/Montana, 2'900 m, le 11.10 (R. Meury).

GYPAÈTE, BARTGEIER

Un imm/subad sur Fionnay/Bagnes, les 27.9 et 23.10 (P. Azelvandre; H. Dumoulin) puis cantonnement de Republic 5 (HS 1993) vraisemblablement dans son fief de Derborence/Conthey et environs, remarqué dès le 22.10 (J.-M. Dayer et al.). Un subad/ad non identifié cantonné sur les hauts de Salgesch-Montana dès le 25.10 (cB, M. Deschenaux et al.). Enfin, Republic 8 (HS 1996), après avoir côtoyé les Préalpes fribourgeoises en septembre (S. Lehmann), est vu en compagnie de ce dernier ind, le 3.11 sur Varen (pBr, beP, eRe), seul le 21.11 sur Niedergesteln (W. Amaker) avant de séjourner quelques temps dans le Chablais vaudois (R. Delarze, J.-M. Fivat).

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

Hors données partielles du col de Bretolet, isolés vus le 12.9 à Baltschieder (Sal), le 21.9 au col de Balme (aLu, rLu, beP, St. Voisard), le 26.9 à Martigny (beP) puis du 1er au 6.10 à Grône (mPe, Rey).

BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWIEHE

1 ind chasse sur la Combe de l'A, 2'100 m, le 14.10 (aLS) et un m sur les hauts de Varen, 2'000 m, le 25.10 (aSi). Les autres données proviennent de plaine: 2 ind le 27.10 à Leuk (rlm), 1 ind le même jour à Vouvry où 1 à 2 ind semblent s'installer dans la région (rV).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

Du col de Bretolet uniquement, 2 ind le 16.9 (A. Eray) et 1 ind le 26.9 (aLu).

EPERVIER, SPERBER

Après la période de reproduction, f ad vue le 31.7 à 3'160 m sur Zwischbergen (H. Flüch) puis 1 ind sur Zermatt, 3'120 m, le 8.8 (J. Denkinger). A noter 29 ind le 26.9 à Bretolet (aLu).

BUSE, MAUSEBUSSARD

Fort passage le 26.9 au col de Bretolet, avec 52 ind (aLu).



COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL

Quelques observations, toutes du Chablais: à Vouvry, 2 ind le 7.8 (jCT) et 1 ind le 15.12 (beP, eRe) ainsi que 4 ind à Vionnaz le 15.11 (jCT).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Passe entre le 21.6 (Martigny; cK) et le 10.9 (Salgesch; phW), avec notamment deux escales d'altitude, le 18.7 sur Lourtier/Bagnes, 2'470 m (beP) et le 23.7 sur Bellwald, 2'630 m (M. Ritschard).

CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER

1 le 11.8 à Martigny (beP).

CHEVALIER GUINETTE, FLUSSUFERLÄUFER

Passage entre le 27.7 et le 14.9, avec notamment 1 ind le 3.8 au barrage du Mattmark/Saas Almagell, 2'180 m (jCT), 1 ind le 6.8 à Derborence/Conthey, 1'450 m (aLu) et 15 migrateurs le 26.8 au col de Bretolet (Ch. Monnerat).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

Deux observations: 4 ind le 9.7 à Granges/Sierre et 2 le 22.10 à Grône (Rey).

GOÉLAND BRUN, HERINGSMÖWE

4 ind le 25.8 à Collombey-Muraz (rV), surprenant.

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

Le 21.8, 1 juv posé sur le lac de Moiry/Grimentz, 2'250 m (M. Jordi) puis 2 le 6.10 à Collombey-Muraz (hDu), 6 le même jour sur Chemin-Dessus/Martigny, en vol pour Champex (A. Maillefer) et 1 le 30.11 à Niedergesteln (rlm).

GOÉLAND INDÉTERMINÉ, UNBEST. GROSSMÖWE

3 ind en vol aval vers le Chablais, le 8.10 à Martigny (beP).

PIGEON BISET DOMESTIQUE, STRASSENTAUBE

1 ind le 27.7 au col du Lein/Vollèges, 1'640 m (mD).

EFFRAIE, SCHLEIEREULE

Pelotes fraîches le 5.10 à Fully (rA).

ENGOULEVENT, NACHTSCHWALBE

1 le 17.9 à Salgesch (paM), l'une des rares mentions automnales.

MARTINET NOIR, MAUERSEGLER

6 observations après mi-septembre, la dernière le 27.9 à Martigny (beP).

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

15 mentions, à Grône pour l'essentiel, dès le 11.8 (jCT). Ailleurs, à Martigny les 14.8 et 23.11 (cK), Leuk, les 16.8 et 27.10 (cK; rlm), à Collombey-Muraz le 3.11 (rV) et à Port-Valais le 17.11 (gG; OROEM).

GUÉPIER, BIENENFRESSER

Cris de plusieurs ind entendus le 18.8 à Salgesch (paM), peut-être les nicheurs hauts-valaisans en balade.

HUPPE, WIEDENHOPF

Deux observations uniquement, le 9.8 à Ausserberg (Ker) et le 13.8 à St-Léonard (paO).

PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT

1 f ou juv le 7.10 sur Lérémence, 2'150 m (G. Laurent).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE

Fort passage en Suisse et pas mal d'observations d'octobre en Valais, concentrées entre le 8 et le 18 à Martigny (beP) mais aussi 5 ind en 3 passages, le 11.10 sur le val Ferret, 2'100-2'260 m (jCT) et 1 ind le 14.10 à la Combe de l'A, 1'700 m (aIS); 1 ind le 27.11 à Venthône (Rey), tente peut-être d'hiverner.

HIRONDELLE DE RIVAGE, Uferschwalbe

Première le 14.8 à Grône (Rey).

HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSenschwalbe

3 dernières le 27.10 à Leuk (rlm).

HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUSCHSCHWALBE

1 ind le 11.6 en vol vers le sud au-dessus de Bruson/Bagnes, 2'000 m (beP); erratisme estival?

PIPIT ROUSSELINE, BRACHPIEPER

5-6 ind à Martigny-Fully entre le 3 et le 27.9 (beP) et 2 ind le 30.9 à Gampel (Sal).

PIPIT A GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER

Nouvelle capture au col de Bretolet, le 29.9 (S).

PIPIT SPIONCELLE, WASSERPIEPER

Premier en plaine le 2.10 à Martigny (beP).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

Important passage de la qui ne laisse aucune d'attardée en dehors de celle du 27.10 à Leuk (rlm).

GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN

2 captures au col de Bretolet pour seules mentions, le 6.8 et le 20.9 (S).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

Le dernier le 20.11 à Veyras (Rey)

TARIER, BRAUNKEHLCHEN

Le 18.10 à Martigny (beP).

TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER

Le 21.10 à Martigny (beP).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

En montagne uniquement, parmi des Grives drainées et litornes migratrices, le 13.10 au col de Balme, 2'200 m (aLu, rLu, beP, St Voisard, naU), puis le 14.10 à la Combe de l'A, 2'100 m (aIS), à Montana le 27.10 (Rey) et sur Mollens, 1'200 m le 3.11 (pBr, beP, eRe): des retombées insignifiantes de l'important passage observé sur le Plateau suisse.

LOCUSTELLE TACHETÉE, SCHLAGSCHWIRL

3 observations seulement, dont le 7.8 à Vouvry (jCT) et une toute dernière le 3.10 à Steg (beP).

PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHSÄNGER

Fort présence 1 le 4.9 à Leuk (Rey) puis 4-5 à 1 du 22 au 28.9 à Martigny (beP).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE

Dernière le 26.9 à Martigny (beP).

FITIS

Les derniers le 26.9 à Martigny (beP).

GOBEMOUCHE GRIS, GRAUSCHNÄPPER

Dernier le 2.10 à Martigny (beP).

GOBEMOUCHE NOIR, TRAUSCHNÄPPER

Dernier le 6.10 à Grône (Rey).

MÉSANGE NOIRE, TANNENMEISE

Invasion bien perceptible sur les différents cols alpins, en montagne et en plaine: 7'843 ind bagués au col de Bretolet, soit 47% du total des captures de la saison, toute espèce confondue (S) – contre une moyenne d'env 140 ind sur 5 années ordinaires.

MÉSANGE NONNETTE, SUMPFMEISE

8 ind bagués à Bretolet (S), 1 migratrice sur le col de Balme le 13.10 (aLu, rLu, beP, aSi, St Voisard), 3 ind le 14.10 dans du chanvre puis 1 le 17.10 à Martigny (beP).

MÉSANGE CHARBONNIÈRE, KOHLMEISE

Passage marqué.

MÉSANGE BLEUE, BLAUMEISE

Passage marqué, mais peu spectaculaire (S).

SITELLE, KLEIBER

33 captures à Bretolet (S), contre 0 à 2 les années ordinaires. A noter que lors de la dernière année d'invasion de Mésanges noires, en 1993, 79 Sittelles avaient été capturées au même endroit!

MÉSANGE RÉMIZ, BEUTELMEISE

3 ind le 2.8 à Grône (Rey), en erratisme post-nuptial puis passage à Martigny uniquement, entre le 8 et le 19.10 (beP).

LORIOT, PIROL

Escale peu courante: celle d'un ind le 6.8 sur Evolène, 1'750 m (jpG).

PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER

Une migratrice, 1 ind 1er hiver le 8.10 à Martigny (beP), et des hivernantes probables: 1 ind le 10.11 à Vouvry (rV) et 1 ind le 27.10 à Leuk (rlm).

GEAI DES CHÊNES, EICHELHÄHER

Mouvements les plus importants depuis de nombreuses années en Suisse, et bien observés chez nous, à fin septembre particulièrement; 26 captures à Bretolet (S), contre 0 à 2 en moyenne.

CASSENOIX, TANNENHÄHER

En plaine, le 11.7 déjà, puis régulier dès le 10.8 à Monthey (rV).

CHOCARD, ALPENDOHL

A relever une escapade franchement élevée pour 8 ind le 28.7 au Monte Rosa, 4'554 m (T. Frankhauser).

CRABE, ALPENKRÄHE

Au moins 24 ind le 8.8 sur Zermatt (J. Denking).

CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE

Important effectif, 2'000 ind, partant pour Bretolet le 18.10 au petit matin (rV).

CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

Semble confinée à la plaine du Haut-Valais, avec tout de même un groupe de 8 ind le 9.8 à Baltschieder (Ker).



ÉTOURNEAU, STAR

Derniers le 27.11 à Leytron (paM).

NIVEROLLE, SCHNEEFINK

Notamment 50 ind sur Evolène, 2'900 m, le 9.8 (jpG) et 1 ind excessivement haut, le 28.7 au Monte Rosa, 4'554 m (T. Frankhauser). En plaine, fuyant la neige, 1 ind le 23.11 à Martigny (cK) et 1 ind le 24.11 au pied du coteau d'Ardon (beP, Pra).

SERIN, GIRLITZ

Exceptionnellement haut, 1 ind le 8.8 à 2'800 m sur Zermatt (J. Denkingen).

VERDIER, GRÜNFINK

3-1 sur Zermatt, 2'000 m, les 7 et 11.8 (J. Denkingen).

TARIN DES AULNES, ERLENZEISIG

Lui aussi en fort mouvement, dont les premiers signes en plaine sont reconnus le 22.9 à Martigny (beP); 1'439 captures au col de Bretolet (S).

LINOTTE, HÄNFLING

Toujours sur Zermatt, cris entendus très haut le 8.8, à 2'820 m (J. Denkingen); le 31.8, au Sanetsch/Savièse, 2'300 m, quelques groupes de 10-15 ind et même un de 150 (jcT), mouvements importants et peu communs à cette date!

BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER

Au moins 1 ind le 11.10 à Troistorrents/Monthey, 640 m (alB), et une capture au col de Bretolet (S).

BRUANT FOU, ZPPAMMER

Parmi les migrants, 1 ind sur les crêtes du val Ferret le 11.9 (pBr, beP, eRe) et 3 le 24.10, 1'840-2'100 m (jcT), et 1 ind au col des Planches/Vollèges, 1'400 m, le 6.10 (beP).

BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER

En mouvement dès le 25.9 à Martigny (beP).



D'ordinaire considérée comme sédentaire, la SITELLE apparaît par invasions, remarquées sur les cols alpins.

DESSIN DE JÉRÔME FOURNIER.

BIBLIOGRAPHIE

Complétée des publications récentes touchant à l'ornithologie valaisanne.

- BOTTANI, C. & J.-CL. PRAZ, 1977. La répartition et la biologie de la Fauvette orphée *Sylvia hortensis* en Valais. *Nos Oiseaux* 34:155-158.
- BRUDERER, B. 1996. Vogelforschung im Bereich der Alpen 1980-1995. *Orn. Beob.* 93: 119-130.
- DESFAYES, M. 1986. Nidification du *Sizerin Carduelis flammea* dans une vigne de plaine en Valais. *Nos Oiseaux* 38: 250.
- DIDELOT-VICARI, CL. & TH. SCHMID, 1997. Chronique ornithologique romande: le printemps et la nidification en 1995. *Nos Oiseaux* 44: 15-32.
- DIDELOT-VICARI, CL. & TH. SCHMID, 1997. Chronique ornithologique romande: automne 1995 et hiver 1995-1996. *Nos Oiseaux* 44: 165-182.
- DIDELOT-VICARI, CL. & TH. SCHMID, 1998 A PARAÎTRE. Chronique ornithologique romande: le printemps et la nidification en 1996. *Nos Oiseaux* 45.
- FREITAG, A. 1996. Le régime alimentaire du Torcol fourmilier *Jynx torquilla* en Valais (Suisse). *Nos Oiseaux* 43: 497-512.
- GUILLAUME, T. 1996. Bruant des roseaux *Emberiza schæniclus* partiellement albinos. *Nos Oiseaux* 43: 530.
- KNAUS, P. 1997. Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1996. *Orn. Beob.* 94: 191-208.
- LIECHTI, F. ET AL. 1996. Herbstlicher Vogelzug im Alpenraum nach Mondbeobachtungen. – Topographie und Wind. *Orn. Beob.* 93: 131-152.
- MAUMARY, L. 1997. Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1995. Commission de l'Avifaune suisse (CAVS). *Nos Oiseaux* 44: 33-44.
- OGGIER, P.-A. 1979. Couple mixte *Crave Pyrrhocorax pyrrhocorax* – *Chocard P. graculus*. *Nos Oiseaux* 35: 85-86.
- POSSE, B. 1994. Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1990-1991 à l'automne 1993. *Bull. Murithienne* 112: 151-188.
- POSSE, B. 1995. Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1993-1994 à l'automne 1994. *Bull. Murithienne* 113: 63-83.
- POSSE, B. 1996. Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1994-1995 à l'automne 1995. *Bull. Murithienne* 114: 103-126.
- SCHMID, H. & L. MAUMARY. 1996. Die Situation des Wachtelkönigs *Crex crex* in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 1970-1994. *Orn. Beob.* 93: 169-175.
- SCHMID, H., B. VOLET ET AL. 1996. Service d'information ornithologique. *Bulletins* 216-219. Station ornithologique suisse.
- SERMET, E. & B. POSSE. 1998, A PARAÎTRE. Nidification de la Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* aux Folletières/Fully, Valais. *Nos Oiseaux* 45.
- STURZINGER, A. & A. BARBALAT, 1997. Recensement des oiseaux d'eau en Suisse romande: novembre 1994, janvier 1995, novembre 1995 et janvier 1996. *Nos Oiseaux* 44: 157-163.
- VOLET, B. & H. SCHMID, 1996. Übersicht über das Brutgeschehen und andere ornithologische Ereignisse 1993 und 1994 in der Schweiz. *Orn. Beob.* 93: 315-328.

ESPÈCES EXOTIQUES EXOTISCHE ARTEN

CANARD CAROLIN, BRAUTENTE

1 m le 6.5 à Leuk (Rey) et 1 ind le 17.11 à Bouveret/Port-Valais (gG, OROEM).

CANARD MANDARIN, MANDARINENTE

1 ind le 5.3 à Veyras, trouvé dans une vigne et mis en volière (aSi); 4 ind le 21.5 à Bouveret/Port-Valais (paM).

Errata & Addendum

Printemps-été 1993

GUIFETTE LEUCOPTÈRE, WEISSFLÜGELSEESCHWALBE:

La mention de Leuk est du 27.5 (tGu) et non du 28.5 (à corriger aussi in VOLET & SCHMID 1996).

Printemps-été 1994, Printemps-été 1995

HYPOLAIS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER

Le ch du 21-22.5.94 à Miège (Rey) et du 31.5.95 à Sierre (aSi) concerne le même site et est à considérer comme *nicheur probable* (présent encore en 1996)

Printemps-été 1995

ROSSIGNOL, NACHTIGALL

L'altitude se rapportant au ch de Gampel, 1'360 m (P. Knaus) est à biffer; vérification faite, il s'agissait plutôt de 1'000 m.

Automne 1995

Ajouter: **TADORNE CASARCA, ROSTGANS**

2 ind le 22.9 à Grône (mPe).

